







preciso




Verkrijgbaar in diverse configuraties en naar eigen wens uit te rusten met diverse accessoires.


Staat uw configuratie er niet bij vraag naar de opties.



Preciso kleuren voor zijwanden					
Artikelnr.	Omschrijving	Afbeelding	Artikelnr.	Omschrijving	Afbeelding
AEV	ELECTRIC Green		APR	ELECTRIC Pink	
AEB	ELECTRIC Blue		APB	PASTEL Blue	
AER	ELECTRIC Red				
AEG	ELECTRIC Yellow				

Preciso N°8 PRE8xxx-G


Algemene omschrijving	Afbeelding
<p>Geassembleerde constructie met geanodiseerd aluminium frame en trespawanden (optioneel: gepoedercoated frame in een kleur naar keuze). Breed werkvlak van spuit gegoten PC/ABS plastic, parel grijze kleur. Innovatieve duwbeugels aan 3 zijdes - met ronde hoeken en inclusief stootrand rondom. Zijwaarts uitschuifbaar werkblad in parel grijs. Lades in parel grijs van spuit gegoten PC/ABS kunststof met aan de voorzijde handgrepen inclusief markeringsvlak (in een kleur naar keuze) en etikethouder. Uit te rusten met lades met een telescopische geleiding of lades in een ISO-rasterwand. Centraal sleutelslot-systeem. Innovatieve basis van spuit gegoten PC/ABS kunststof, in parel grijze kleur en bumper. 4 dubbele zwenkwielen Ø 125 mm, niet markerend, voorzien van kogellagers - waarvan 2 geremd. Afmetingen: 830 x 650 x H 920 mm. De coating van de wagen is milieuvriendelijk, gemakkelijk te reinigen met alle schoonmaakmiddelen zonder te verkleuren. Daarnaast is de wagen resistent tegen verkleuring door UV licht. Bovendien is de coating antibacterieel en stopt de ontwikkeling van bacteriën. De wagens kunnen met de meest gangbare middelen gedesinfecteerd worden.</p>	

Frame voor lades met een telescopische geleiding


	<p>Afmetingen</p>	<p>Lades</p>	
	<p>830 x 650 x H 920 mm</p>	<p>PC-ABS parel grijze lade met handvat en labelhouder. Inclusief mauvekleurig frame met telescopische geleiding.</p> <p>>Aan te vullen met een Kleurlabel</p> <p>Uitgerust met 4 x 156 mm</p>	




Frame voor lades met een telescopische geleiding			
	Afmetingen	Lades	
	830 x 650 x H 920 mm	PC-ABS parel grijze lade met handvat en labelhouder. Inclusief mauvekkleurig frame met telescopische geleiding. >Aan te vullen met een Kleurlabel	
		Uitgerust met 2 x 76 mm - 3" / 3 x 156 mm	
Frame voor lades met een telescopische geleiding			
	Afmetingen	Lades	
	830 x 650 x H 920 mm	PC-ABS parel grijze lade met handvat en labelhouder. Inclusief mauvekkleurig frame met telescopische geleiding. >Aan te vullen met een Kleurlabel	
		Uitgerust met 1 x 156 mm - 6" / 2 x 236 mm	

Preciso N°9 PRE9xxx-G


Algemene omschrijving	Afbeelding
<p>Geassembleerde constructie met geanodiseerd aluminium frame en trespa wanden (optioneel: gepoedercoated frame in een kleur naar keuze). Breed werkvlak van spuit gegoten PC/ABS plastic, parel grijze kleur. Innovatieve duwbeugels aan 3 zijdes - met ronde hoeken en inclusief stootrand rondom. Zijwaarts uitschuifbaar werkblad in parel grijs. Lades in parel grijs van spuit gegoten PC/ABS kunststof met aan de voorzijde handgrepen inclusief markeringsvlak (in een kleur naar keuze) en etikethouder. Uit te rusten met lades met een telescopische geleiding of lades in een ISO-rasterwand. Centraal sleutelslot-systeem. Innovatieve basis van spuit gegoten PC/ABS kunststof, in parel grijze kleur en bumper. 4 dubbele zwenkwielen Ø 125 mm, niet markerend, voorzien van kogellagers - waarvan 2 geremd. Afmetingen: 830 x 650 x H 1000 mm. De coating van de wagen is milieuvriendelijk, gemakkelijk te reinigen met alle schoonmaakmiddelen zonder te verkleuren. Daarnaast is de wagen resistent tegen verkleuring door UV licht. Bovendien is de coating antibacterieel en stopt de ontwikkeling van bacteriën. De wagens kunnen met de meest gangbare middelen gedesinfecteerd worden.</p>	

Frame voor lades met een telescopische geleiding


	Afmetingen	Lades	
	<p>830 x 650 x H 1000 mm</p>	<p>PC-ABS parel grijze lade met handvat en labelhouder. Inclusief mauvekleurig frame met telescopische geleiding.</p> <p>>Aan te vullen met een Kleurlabel</p>	
<p>Uitgerust met 1 x 76 mm / 4 x 156 mm</p>			





Frame voor lades met een telescopische geleiding			
	Afmetingen	Lades	
	830 x 650 x H 1000 mm	PC-ABS parel grijze lade met handvat en labelhouder. Inclusief mauvekkleurig frame met telescopische geleiding. >Aan te vullen met een Kleurlabel	
		Uitgerust met 3 x 156 mm / 1 x 236 mm	
	Afmetingen	Lades	
	830 x 650 x H 1000 mm	PC-ABS parel grijze lade met handvat en labelhouder. Inclusief mauvekkleurig frame met telescopische geleiding. >Aan te vullen met een Kleurlabel	
		Uitgerust met 3 x 236 mm	
	Afmetingen	Lades	
	830 x 650 x H 1000 mm	PC-ABS parel grijze lade met handvat en labelhouder. Inclusief mauvekkleurig frame met telescopische geleiding. >Aan te vullen met een Kleurlabel	
		Uitgerust met 2 x 76 mm / 2 x 156 mm / 1 x 256 mm	

Preciso N°10 PRE10xxx-G

Algemene omschrijving	Afbeelding
<p>Geassembleerde constructie met geanodiseerd aluminium frame en trespawanden (optioneel: gepoedercoated frame in een kleur naar keuze). Breed werkvlak van spuit gegoten PC/ABS plastic, parel grijze kleur. Innovatieve duwbeugels aan 3 zijdes - met ronde hoeken en inclusief stootrand rondom. Zijwaarts uitschuifbaar werkblad in parel grijs. Lades in parel grijs van spuit gegoten PC/ABS kunststof met aan de voorzijde handgrepen inclusief markeringsvlak (in een kleur naar keuze) en etikethouder. Uit te rusten met lades met een telescopische geleiding of lades in een ISO-rasterwand. Centraal sleutelslot-systeem. Innovatieve basis van spuit gegoten PC/ABS kunststof, in parel grijze kleur en bumper. 4 dubbele zwenkwielen Ø 125 mm, niet markerend, voorzien van kogellagers - waarvan 2 geremd. Afmetingen: 830 x 650 x H 1080 mm. De coating van de wagen is milieuvriendelijk, gemakkelijk te reinigen met alle schoonmaakmiddelen zonder te verkleuren. Daarnaast is de wagen resistent tegen verkleuring door UV licht. Bovendien is de coating antibacterieel en stopt de ontwikkeling van bacteriën. De wagens kunnen met de meest gangbare middelen gedesinfecteerd worden</p>	

Frame voor lades met een telescopische geleiding


	Afmetingen	Lades	
	830 x 650 x H 1080 mm	PC-ABS parel grijze lade met handvat en labelhouder. Inclusief mauvekleurig frame met telescopische geleiding. >Aan te vullen met een Kleurlabel Uitgerust met 1 x 76 mm / 3 x 156 mm / 1 x 236 mm	

Frame voor lades met een telescopische geleiding			
	Afmetingen	Lades	
	830 x 650 x H 1080 mm	PC-ABS parel grijze lade met handvat en labelhouder. Inclusief mauvekkleurig frame met telescopische geleiding. >Aan te vullen met een Kleurlabel	
		Uitgerust met 5 x 156 mm	
	Afmetingen	Lades	
	830 x 650 x H 1080 mm	PC-ABS parel grijze lade met handvat en labelhouder. Inclusief mauvekkleurig frame met telescopische geleiding. >Aan te vullen met een Kleurlabel	
		Uitgerust met 2 x 156 mm / 2 x 236 mm	
	Afmetingen	Lades	
	830 x 650 x H 1080 mm	PC-ABS parel grijze lade met handvat en labelhouder. Inclusief mauvekkleurig frame met telescopische geleiding. >Aan te vullen met een Kleurlabel	
		Uitgerust met 1 x 76 mm / 3 x 236 mm	
	Afmetingen	Lades	
	830 x 650 x H 1080 mm	PC-ABS parel grijze lade met handvat en labelhouder. Inclusief mauvekkleurig frame met telescopische geleiding. >Aan te vullen met een Kleurlabel	
		Uitgerust met 2 x 76 mm / 4 x 156 mm	

Alle wagens met deurtjes of rolluik worden leeg aangeboden.





Preciso met deuren PRExxx-A


Algemene omschrijving	Afbeelding
<p>Geassembleerde constructie met geanodiseerd aluminium Preciso en trespa wanden (optioneel: gepoedercoated Preciso in een kleur naar keuze). Breed werkvlak van spuit gegoten PC/ABS plastic, parel grijze kleur. Innovatieve duwbeugels aan 3 zijdes - met ronde hoeken en inclusief stootrand rondom. Zijwaarts uitschuifbaar werkblad in parel grijs. Centraal sleutelslot-systeem. Innovatieve basis van spuit gegoten PC/ABS kunststof, in parel grijze kleur en bumper. 4 dubbele zwenkwieien Ø 125 mm, niet markerend, voorzien van kogellagers - waarvan 2 geremd. Afmetingen: 830 x 650 x ... mm. Coating van de wagen is milieuvriendelijk, gemakkelijk te reinigen met alle schoonmaakmiddelen zonder te verkleuren. Daarnaast is de wagen resistent tegen verkleuring door UV licht. Bovendien is de coating antibacterieel en stopt de ontwikkeling van bacteriën. De wagens kunnen met de meest gangbare middelen gedesinfecteerd worden. Deze wagens worden leeg aangeboden.</p>	

Preciso 8 - constructie met ISO rasterwand


	Afmetingen	
	830 x 650 x 920 mm	



Preciso 9 - constructie met ISO rasterwand		
	Afmetingen	
	830 x 650 x 1000 mm	
Preciso 10 - constructie met ISO rasterwand		
	Afmetingen	
	830 x 650 x 1080 mm	

Preciso ISO wagen met rolluik PRExxxx-S







Algemene omschrijving	Afbeelding
<p>Geassembleerde constructie met geanodiseerd aluminium frame en trespa wanden (optioneel: gepoedercoated frame in een kleur naar keuze). Breed werkvlak van spuit gegoten PC/ABS plastic, parel grijze kleur. Innovatieve duwbeugels aan 3 zijdes - met ronde hoeken en inclusief stootrand rondom. Zijwaarts uitschuifbaar werkblad in parel grijs aan de rechterzijde. Uit te rusten met lades met een telescopische geleiding of lades in een ISO-rasterwand. Centraal sleutelslot-systeem. Innovatieve basis van spuit gegoten PC/ABS kunststof, in parel grijze kleur en bumper. 4 dubbele zwenkwielen Ø 125 mm, niet markerend, voorzien van kogellagers - waarvan 2 geremd. Afmetingen: 830 x 650 x H ... mm. De coating van de wagen is milieuvriendelijk, gemakkelijk te reinigen met alle schoonmaakmiddelen zonder te verkleuren. Daarnaast is de wagen resistent tegen verkleuring door UV licht. Bovendien is de coating antibacterieel en stopt de ontwikkeling van bacteriën. De wagens kunnen met de meest gangbare middelen gedesinfecteerd worden.</p>	







Preciso 8 - constructie met ISO rasterwand







	Afmetingen	
	<p>830 x 650 x 1020 mm</p>	




Preciso 9 - constructie met ISO rasterwand		
	Afmetingen	
	830 x 650 x 1100 mm	
Preciso 10 - constructie met ISO rasterwand		
	Afmetingen	
	830 x 650 x 1180 mm	

Ladeverdelers



Artikelnr.	Omschrijving	Afmetingen B X L X H mm circa		Afbeelding
V6-1M	Plastic tray. Lage variant.	82 x 403 x 58		
V6-2M	Plastic tray. Hoge variant.	80 x 400 x 138		
V4-1M	Plastic tray. Lage variant.	125 x 403 x 58		
V4-2M	Plastic tray. Hoge variant.	125 x 400 x 138		
V42-1M	Plastic tray. Lage variant.	125 x 264 x 58		
V42-2M	Plastic tray. Hoge variant.	125 x 261 x 138		












K6V6-1M	Set bestaande uit: - 6x trays mod. V6-1M Let op: zonder verdelers, apart te koop (zie onderstaand)	H.58		
K6V6-2M	Set bestaande uit: - 6x trays mod. V6-2M Let op: zonder verdelers, apart te koop (zie onderstaand)	H.138		
K4V4-1M	Set bestaande uit: - 4x trays mod. V4-1M Let op: zonder verdelers, apart te koop (zie onderstaand)	H.58		
K4V4-2M	Set bestaande uit: - 4x trays mod. V4-2M Let op: zonder verdelers, apart te koop (zie onderstaand)	H.138		
K6V42-1M	Set bestaande uit: - 6x trays mod. V42-1M Let op: zonder verdelers, apart te koop (zie onderstaand)	H.58		
K6V42-2M	Set bestaande uit: - 6x trays mod. V42-2M Let op: zonder verdelers, apart te koop (zie onderstaand)	H.138		



K3V422V4-1M	Set bestaande uit: - 3x trays mod. V42-1M - 2x trays mod. V4-1M Let op: zonder verdelers, apart te koop (zie onderstaand)	H.58		
K3V422V4-2M	Set bestaande uit: - 3x trays mod. V42-2M - 2x trays mod. V4-2M Let op: zonder verdelers, apart te koop (zie onderstaand)	H.138		
K3V62V4-1M	Set bestaande uit: - 3x trays mod. V6-1M - 2x trays mod. V4-1M Let op: zonder verdelers, apart te koop (zie onderstaand)	H.58		
K3V62V4-2M	Set bestaande uit: - 3x trays mod. V6-2M - 2x trays mod. V4-2M Let op: zonder verdelers, apart te koop (zie onderstaand)	H.138		
K3V63V42-1M	Set bestaande uit: - 3x trays mod. V6-1M - 3x trays mod. V42-1M Let op: zonder verdelers, apart te koop (zie onderstaand)	H.58		
K3V63V42-2M	Set bestaande uit: - 3x trays mod. V6-2M - 3x trays mod. V42-2M Let op: zonder verdelers, apart te koop (zie onderstaand)	H.136		






10DIV6-1M	Verdeler voor tray mod V6-1M	10 stuks		
10DIV6-2M	Verdeler voor tray mod V6-2M	10 stuks		
10DIV4-1M	Verdeler voor tray mod V4-1M and V42-1M	10 stuks		
10DIV4-2M	Verdeler voor tray mod V4-2M and V42-2M	10 stuks		
ET10	Verstelbare labelhouder inclusief fixatiesysteem en overschrijfbare witte PVC labels (VSC-ET2-E)	10 stuks		
VSC-ET2-E	Overschrijfbare witte PVC labels	59x39,5 mm 100 stuks		
SOPPY-1CP	Verdeelset 2 lang- + 2 dwarsverdelers	60 mm		
SOPPY-2CP	Verdeelset 2 lang- + 2 dwarsverdelers	120 mm		




ISO accessoires alleen tbv rasterwand 600mm.



Artikelnr.	Omschrijving	Afmetingen L X B X H mm		Afbeelding
		<p>De prijzen van de lades zijn inclusief de gekleurde labels.</p>		
CP1M	<p>PC-ABS Parelgrijze lade met handvat en labelhouder. >Aan te vullen met een kleurlabel.</p>	H.76		
CP2M	<p>PC-ABS Parelgrijze lade met handvat en labelhouder. >Aan te vullen met een kleurlabel.</p>	H.156		
CP3M	<p>PC-ABS Parelgrijze lade met handvat en labelhouder. >Aan te vullen met een kleurlabel.</p>	H.236		





IDV	Mint Green	Per stuk.		
IDG	Cadmium Yellow.	Per stuk.		
IDB	Gentian Blue.	Per stuk.		
IDVI	Lily Violet.	Per stuk.		
IDGR	Vaio Gray.	Per stuk.		
IDAR	Traffic Orange.	Per stuk.		
IDBI	Cream White.	Per stuk.		
IDRO	Pale Pink.	Per stuk.		
IDR	Ruby Red.	Per stuk.		
NRC-1M	PC-ABS parelgrijze lade met handvat en labelhouder. Deksel in gelakt staal met sleutelslot. >Aan te vullen met een kleurlabel.	H.76		
NRC-2M	PC-ABS parelgrijze lade met handvat en labelhouder. Deksel in gelakt staal met sleutelslot. >Aan te vullen met een kleurlabel.	H.156		

VP050	Iso tray met dichte zijwand in grijs ABS kunststof. Hoogte 50 mm.	600x400x50		
VP100	Iso tray met dichte zijwand in grijs ABS kunststof. Hoogte 100 mm.	600x400x100		
VP200	Iso tray met dichte zijwand in grijs ABS kunststof. Hoogte 200 mm.	600x400x200		
CP100	Iso rastermand in grijs ABS kunststof. Hoogte 100 mm.	600x400x100		
CP200	Iso rastermand in grijs ABS kunststof. Hoogte 200 mm.	600x400x200		
L-STOP	Stoppers voor trays en manden. 2 stuks.			





VSC-RIP	Plateau tbv BIN medicijnlaatjes. Geschikt voor 4-6 laatjes.			
BIN6-1M	Plastic tray smal. Lage variant. Incl. 3 schotjes	82x403x H. 58		
BIN6-2M	Plastic tray smal. Hoge variant. Incl. 3 schotjes	82x403x H. 138		
BIN4-1M	Plastic tray breed. Lage variant. Incl. 3 schotjes	125x403x H. 58		
BIN4-2M	Plastic tray breed. Hoge variant. Incl. 3 schotjes	125x403x H. 138		

OTTAVIO	Violet dispenser met 3 verstelbare verdelers en schuifdeksel.			
OTV-RIP	Violet plastic tray voor 8 Ottavio dispensers met een handvat.			
OTV-DIV	Verstelbare verdeler voor Ottavio.			
10DIV6-1M	Verdeler voor tray mod V6-1M. 10 stuks.			
10DIV6-2M	Verdeler voor tray mod V6-2M. 10 stuks.			
10DIV4-1M	Verdeler voor tray mod V4-1M and V42-1M. 10 stuks.			
10DIV4-2M	Verdeler voor tray mod V4-2M and V42-2M. 10 stuks.			
ET10	Set 10 verstelbare labelhouders met bevestigingssysteem. Compleet met 10 herbeschrijfbaar PVC label wit, 59x39,5 mm (Mod. VSC-ET2-E).			
VSC-ET2-E	Herschrijfbaar PVC label wit, 59x39,5 mm. 100 stuks.			

Overbridge				
Artikelnr.	Omschrijving	Afmetingen L X B X H mm		Afbeelding
Lage uitvoering H. 500 mm vanaf werkblad				
OPR5	Standaard uitvoering - Lage overbridge in roestvrij staal "U-vormig" frame, inclusief 2 in hoogte verstelbare aluminium accessoire rails	H.500 mm		
OPR5-54	Lage overbridge inclusief: - verdelers voor injectiespuiten/naalden 2 rijen - 9 uitneembare bakjes (5+4)	h.500 mm		
OPR5-55	Lage overbridge inclusief: - verdeler voor injectiespuiten/naalden 2 rijen - 10 uitneembare bakjes (5+5)	H.500 mm		
Hoge uitvoering H. 800 mm vanaf werkblad				
OPR8	Standaard uitvoering - Lage overbridge in roestvrij staal "U-vormig" frame, inclusief 2 in hoogte verstelbare aluminium accessoire rails	H.800 mm		
OPR8-54	Hoge overbridge inclusief: - verdeler voor injectiespuiten/naalden 2 rijen - 9 uitneembare bakjes (5+4)	h.800 mm		
OPR8-55	Hoge overbridge inclusief: - verdeler voor injectiespuiten/naalden 2 rijen - 10 uitneembare bakjes (5+5)	H.800 mm		
PRE-MTD	Accessoires rail voor overbridge inclusief bevestigingssystemen.	H.800 mm		

PRE-APFSX	Infuuspaal in roestvrij staal, in hoogte verstelbaar en met 2 haken. Dient aan de linker achterzijde van de Preciso te worden gemonteerd.			
PRE-APFDX	Infuus paal in roestvrij staal, in hoogte verstelbaar en met 2 haken. Dient aan de rechter achterzijde van de Preciso te worden gemonteerd.			
PRE-APSX	Roestvrij stalen paal om accessoires te bevestigen. Als de wagen niet voorzien is van een overbridge kan deze aan de linker achterzijde van de Preciso worden gemonteerd.	∅ 25 x H. 300 mm		
PRE-APDX	Roestvrij stalen paal om accessoires te bevestigen. Als de wagen niet voorzien is van een overbridge kan deze aan de rechter achterzijde van de Preciso worden gemonteerd.	∅ 25 x H. 300 mm		

Accessoires t.b.v. alle wagens



Artikelnr.	Omschrijving	Afmetingen L X B X H mm		Afbeelding	Overbridge	Rail
LUP	Klein nachtlampje om aan de rails of buis te bevestigen doormiddel van een klem. Inclusief klem.				ja	ja
PF4	Roestvrij stalen flessenhouder met 4 gaten Ø 80 mm en 4 kleine anti-slip rubberen doppen.	405x100x65			nee	nee
CLCS-G	RVS katheter mand met dubbele opening voor korte en lange katheters.	80x80x430			ja	ja
CLT34	Afneembare mand in plastic gecoat staal. Om op te hangen aan de accessoires rail.	350x120x120 (int. H. 135)			nee	ja




PRE-LPI	Roestvrij stalen plaat om het werkblad te beschermen.				ja	n.v.t.
PT-PRE	Doorzichtige mat voor werkblad.				n.v.t.	n.v.t.
PRE-NS	Medicatie kluis van gelakt staal met slot. Wordt met schoefgaten geleverd om het kluisje van binnenuit te bevestigen	340x200x100			n.v.t.	n.v.t.
PRE-NS175	Medicatie kluis van gelakt staal met slot. Wordt met schoefgaten geleverd om het kluisje van binnenuit te bevestigen.	340x200x170			n.v.t.	n.v.t.

PRE-SABU	Accessoires rail aan de zijkant. Compleet met ophangstelsysteem.	L 10x25			n.v.t.	n.v.t.
WAL	WALLY - Ophangbare kniebedienbare afvalbak met uitneembare binnenbak en haakjes om de afvalzak te fixeren. Verkrijgbaar in 4 kleurencombinaties: grijs-blauw (1-7), grijs-grijs (1-3), grijs-groen (1-6) en wit (1-8). Capaciteit ca. 8 liter.	220x220x360			n.v.t.	ja (op twee rails)
MWAL	Maxi WALLY - Ophangbare kniebedienbare prullenbak met uitneembare binnenbak en haakjes om de afvalzak te fixeren. Verkrijgbaar in 4 kleurencombinaties: grijs-blauw (1-7), grijs-grijs (1-3), grijs-groen (1-6) en wit (1-8). Capaciteit ca. 20 liter.	350x250x520			n.v.t.	ja (op twee rails)
BS-Wal	Baxterslot op Wally afvalbak 8 liter tbv baxterzakjes.				n.v.t.	n.v.t.





SB-WAL	WALLY steun om de afvalbak aan de accessoires rail te bevestigen.				nee	ja
PR2	Gecoate afvalzakhouder voor 10 of 12 liter zak. Op te hangen aan de accessoire rail. Kleur grijs.	180x195x310			nee	ja
DTB	Twee uitneembare afvalbakken open van 8 liter in een lichtgrijze kleur. Compleet met ondersteuning om aan de accessoires rail te bevestigen.	430x170x270			nee	ja
PCMCR3C	3 grote uitneembare bakken op één rij. Compleet met S/S ondersteuning om aan de rail te bevestigen.	600x140x370			nee	nee
PCMCR4C	4 grote uitneembare bakken op één rij. Compleet met S/S ondersteuning om aan de rail te bevestigen.	600x170x250			nee	nee

PCMCR5C	5 kleine uitneembare bakken op één rij. Compleet met S/S ondersteuning om aan de rail te bevestigen.	600x130x165			ja	nee
PCMCR6C	6 kleine uitneembare bakken op één rij. Compleet met S/S ondersteuning om aan de rail te bevestigen.	600x100x110			ja	nee
PCMMI2	RVS tray met 3 plastic verdelers.	390x250x150			ja	nee
PRE-ML	RVS Tray.	610x250x150			ja	nee
PCMSC	Set van 2 kunststof cassettes met transparante deksel. Compleet met roestvrij stalen ondersteuning.	200x160x75			ja	nee



VA	Plastic tray.	390x290x45			ja	nee
VA-D	Plastic tray met 3 interne lage verdelers.	390x220x50 (int. 350x160x35)			ja	nee
BIN42-1M	Plastic bakje met aan de voorkant een hanggreep en etikethouder. Compleet met 2 verstelbare tussenschotten en 3 labelhouders.	130x310x60			ja	nee
BIN42-2M	Plastic bakje met aan de voorkant een hanggreep en etikethouder. Compleet met 2 verstelbare tussenschotten en 3 labelhouders.	130x310x138			ja	nee
PRE-PRB	Uitklapbaar werkblad voorzien van HPL (Trespa) bovenplaat.	530x487			n.v.t.	n.v.t.

PCMDS	Desinfectie zeep dispenser compleet met houder voor rail. 500 ml.	85x75x240			ja	ja
PCMPBC	Beker dispenser compleet met ondersteuning. Wordt geleverd met adapters voor verschillende beker maten.				ja	ja
SPBS1T	Universele ondersteuning voor containers PBS15 en PBS20 en voor alle containers met een diameter van Ø 140 mm. Geschikt om: - Aan de zijwand te bevestigen. - Aan andere oppervlaktes te bevestigen. - Aan de accessoires rail te hangen of aan de trolley. Inclusief: 3 zuignappen en 1 klem.				ja	ja

19010-00007	Universele ondersteuning voor naaldcontainers in geepoxideerd staal. Wordt verstrekt met fixeerbands.)				ja	ja
SPG1	Gecoat metalen ondersteuning voor 1 handschoendispenser doos Kleur grijs.	150x100x260			ja	ja
SPG30	Gecoat metalen ondersteuning voor 3 handschoendispenser dozen horizontaal. Kleur grijs.	750x100x140			ja	nee

SPG3	<p>Ondersteuning voor 3 handschoendozen verticaal. RvSI. Kan op de rails worden bevestigd. Kleur grijs.</p> <p>Kan ook in een horizontale positie worden bevestigd met 2 klemmen. Klemmen zijn op aanvraag verkrijgbaar - Mod MSSR.</p>	270x120x440			ja	ja
KSPRE-EK	Elektronisch cijfer slot. 4-cijferige code. -Noodsleutel als backup				n.v.t.	n.v.t.
LS400DHW	<p>Elektronisch RFID/cijfer slot. 4-cijferige code.</p> <p>RFID, programmeerbaar met druppels/tags en pasjes systemen. Salto compatible.</p>				n.v.t.	n.v.t.
LS400PSA	<p>Programmeerset A "gebruikers"</p> <ul style="list-style-type: none"> -Pincode toevoegen -Personeelspas/tag toevoegen 				n.v.t.	n.v.t.

LS400PSB	Programmeerset B "TD/Manager" -Herprogrammeren -Codes/tags verwijderen				n.v.t.	n.v.t.
LSBATTOOL	Batterij vervangingssetje t.b.v. LS400 slot. -Torx schroevendraaier -Batterijklem				n.v.t.	n.v.t.
LSBATLI	Batterijpack met stekkertje voor LS400 slot. Li-ion batterij voor ca. 50.000 openingen.				n.v.t.	n.v.t.
ME-SALTO	Salto slot -Incl. beschermkapje -Incl. constructiekaart				n.v.t.	n.v.t.

SP-Laptop	Laptophouder	480X300			n.v.t.	n.v.t.
ERGOTKI	Tablethouder Prijs afhankelijk van type (€ 359-€409)				n.v.t.	n.v.t.