

Intern transport folder



Wastransport systemen

Medimpex Care Solutions is importeur en indirect producent van innovatieve producten ten behoeve van de totale zorgsector. Door een intensieve samenwerking met onze fabrikanten kunnen wij oplossingen in eigen beheer fabriceren. Hierdoor zijn wij in staat om een zeer breed assortiment aan te bieden, waarvan een groot gedeelte ook beschikbaar is gesteld via onze website medimpex.nl.

Een van onze speerpunten is het bieden van oplossingen ten aanzien van de distributie van vuil en schoon linnengoed en afvalverzameling. Gebruik makend van een breed scala aan innovatieve producten kunnen wij onze klanten goed bedienen en is het mogelijk veel opdrachten aangepast naar klantwens samen te stellen.

Natuurlijk zijn wij benieuwd naar uw vraag of wens. Grote kans dat wij u van dienst kunnen zijn!

RVS Wasverzamelaars

De verzamelaars zijn voorzien van een rondom RVS gelast frame. Ze zijn uitgerust met vier niet markerende zwenkwielen, waarvan 2 geremd. De wielenbehuizing is rondom verzinkt. Goed te reinigen met alle standaard reinigingsproducten. De zakken klemmen zich vast in het handige ophangstelsel, zodat de zakken ongeacht hun gewicht niet uit de bevestiging glijden, zoals met rubberen ringen wel kan voorkomen.

RVS verzamelaar 4 rings



Type CB40PL

RVS combinatiewagen



Type CBPXP

RVS verzamelaar 1 rings



Type CB10P

RVS verzamelaar 3 rings



Type CB30P

RVS verzamelaar 1 rings



Type CBW10P

RVS wandzakhouder



Type CBM

Wasverzamelaars RVS

RVS wasverzamelaar 1-4 wasringen voorzien van voetpedaal en deksel

Rondom gelast frame. 4 zwenkwielen Ø 80 mm, niet markerende zwenkwielen, waarvan 2 geremd en voorzien van 4 stootranden. Wielenbehuizing rondom verzinkt. Goed te reinigen met alle standaard reinigingsmiddelen. De zakken klemmen zich vast in het vernuftige ophangstelsel, zodat de waszakken ongeacht hun gewicht niet uit de bevestiging glijden, zoals met rubberen (niet hygiënische) spanringen wel kan voorkomen. Het geheel is hierdoor bacterie werend door het acrylaat, waarin de RVS zakhouders rust.

Deksel verkrijgbaar in 7 kleuren: Rood, Geel, Blauw, Groen, Wit, Bruin en Zwart.

CB10P



RVS wasverzamelaar - 1 rings

Inclusief: 1 deksels + voetpedalen

Afmetingen: H 950 D 540 L 440 mm

CB20P



RVS wasverzamelaar - 2 rings

Inclusief: 2 deksels + voetpedalen

Afmetingen: H 950 D 540 L 650 mm

CB30P



RVS wasverzamelaar - 3 rings

Inclusief: 3 deksels + voetpedalen

Afmetingen: H 950 D 540 L 990 mm

CB40PL



RVS wasverzamelaar - 4 rings

Inclusief: 4 deksels + voetpedalen

Afmetingen: H 950 D 540 L 1240 mm

CB40P



RVS wasverzamelaar - 4 rings / Carrevorm

Inclusief: 4 deksels + voetpedalen.

Afmetingen: H 950 D 540 L 1240 mm

CBM



RVS wandbevestiging - 1 rings

Inclusief: 1 deksels

Afmetingen: H 235 D 310 L 451 mm

Optioneel:



antilekplaat per wasring

BASECB



duwbeugel MCB

Wasverzamelaars RVS

RVS wasverzamelaar 1-4 wasringen voorzien van voetpedaal, deksel, duwbeugel, een Wasty afvalzakhouder en een afneembare anti lekplaat onder de Wasty.

Rondom gelast frame. 4 zwenkwielen Ø 80 mm, niet markerende zwenkwielen, waarvan 2 geremd en voorzien van 4 stootranden. Wielenbehuizing rondom verzinkt. Goed te reinigen met alle standaard reinigingsmiddelen. De zakken klemmen zich vast in het vernuftige ophangstelsel, zodat de waszakken ongeacht hun gewicht niet uit de bevestiging glijden, zoals met rubberen spanringen wel kan voorkomen. Inclusief standaard geïntegreerde duwbeugel.

CBW10P-MX



RVS wasverzamelaar met wasty - 1 rings Inclusief: 1 deksel + voetpedaal
Afmetingen: 1 rings H 980 D 600 L 910 mm

CBW20P-MX



RVS wasverzamelaar met wasty - 2 rings Inclusief: 2 deksels + voetpedalen
Afmetingen: H 980 D 600 L 960 mm

CBW30PL-MX



RVS wasverzamelaar met wasty - 3 rings
Inclusief: 3 deksels + voetpedalen
Afmetingen: H 980 D 600 L 1370 mm

CBW40PL-MX



RVS wasverzamelaar met wasty - 4 rings
Inclusief: 4 deksels + voetpedalen
Afmetingen: H 980 D 590 L 1870 mm

CBW40P-MX



RVS wasverzamelaar met wasty - 4 rings
Inclusief: 4 deksels + voetpedalen.
Afmetingen: H 980 D 590 L 1570 mm.
Carrevorm

Combinatie systemen

CBPP



Open RVS wagon voor schoon en vuil linnentransport:

Voorzien van 2 zakhouders, beide met voetpedaal. De open zijde is uitgerust met 3 RVS plaat legschappen. De wagon houdt schone en vuile was gescheiden. 4 Wielen ø 125 mm, 2 geremd, 4 bumpers.

Afmetingen: 1320 x 580 x 1100 mm

CBPXP



Open wagon voor schoon en vuil linnentransport:

Voorzien van 2 zakhouders, met voetpedalen. De open zijde is uitgerust met uitneembare planken in melamine gecoate spaanplaat. De wagon houdt schone en vuile was gescheiden. 4 Wielen ø 125 mm, 2 geremd, 4 bumpers.

Afmetingen: 1320 X 580 X 1100 mm

CBPXPW



Open wagon voor schoon en vuil linnentransport:

Voorzien van 2 zakhouders en een Wasty afvalzakhouder. De open zijde is uitgerust met uitneembare planken in melamine gecoate spaanplaat. De wagon houdt schone en vuile was gescheiden. 4 Wielen ø 125 mm, 2 geremd, 4 bumpers.

Afmetingen: 1670 X 580 X 1100 mm

CBPPW



Open RVS wagon voor schoon en vuil linnentransport:

Voorzien van 2 zakhouders en een Wasty afvalzakhouder. Alle voorzien van voetpedaal/bediening. De open zijde is uitgerust met 3 RVS plaat legschappen. De wagon houdt schone en vuile was gescheiden. 4 Wielen ø 125 mm, 2 geremd, 4 bumpers.

Afmetingen: 1670 x 580 x 1100 mm

Deksel verkrijgbaar in 7 kleuren: Rood, Geel, Blauw, Groen, Wit, Bruin en Zwart.



Essential wagens

De Essential wagens hebben een geassembleerde structuur van aluminium. De wanden bestaan uit aluminium panelen en het brede werkvlak bestaat uit spuitgiet PC/ABS kunststof in een turquoise kleur. De wagens zijn aan drie zijdes voorzien van innovatieve duwhandvaten en hebben één intern legbord welke om de 80 mm in hoogte verstelbaar is.

De vier niet markerende zwenkwielen hebben een diameter van 125 mm en zijn voorzien van kogellagers. Twee wielen zijn geremd. De breedte en diepte is 830 x 650 mm.

ESSENTIAL Enkel N°10 - 1100 mm hoog

ES10



Open wagen voorzien van 1 legschap.

Afmetingen: 830 x 650 x 1100 mm

ES10-AK



Wagen met HPL deuren en met 1 intern legschap.
Afsluitbaar met sleutelslot.

Afmetingen: 830 x 650 x 1100 mm

ES10-AKC1



Wagen met 1 lade van 156 mm hoogte. Voorzien van HPL deuren en 1 intern legschap.
Afsluitbaar met sleutelslot.

Afmetingen: 830 x 650 x 1100 mm.

ES10-AKC2



Wagen met 2 lades van 76 mm hoog. Voorzien van HPL deuren en 1 intern legschap. Afsluitbaar met sleutelslot.

Afmetingen: 830 x 650 x 1100 mm

Waswagens Specials

Modulair op te bouwen verpleegwagen met aluminium profielhoeken. Breed rond gehoekt bovenblad uit ABS kunststof met een geïntegreerde duwbeugel.

ES10-2P



Essential etagewagen gesloten incl. 2 rings

wasverzamelaar. Voorzien van: Standaard 1 legschap uit gespoten staal. Verstelbaar, iedere 80 mm. (2e legschap optioneel verkrijgbaar). Rond gehoekt ABS stootbeugel aan de onderzijde. 4 niet markerende zwenkwielen Ø 125 mm, waarvan 2 geremd. Deuren afsluitbaar.

Vast gemonteerde 2 rings waswagen voorzien van voetpedalen.

Afmetingen: 1330 x 650 x 1100 mm.

ES10-2PSA



Essential etagewagen open incl. 2 rings wasverzamelaar.

Voorzien van: Standaard 1 legschap uit gespoten staal.

Verstelbaar, iedere 80 mm. (2e legschap optioneel verkrijgbaar).

Rond gehoekt ABS stootbeugel aan de onderzijde.

4 niet markerende zwenkwielen Ø 125 mm, waarvan 2 geremd.

Vast gemonteerde 2 rings waswagen voorzien van voetpedalen.

Afmetingen: 1330 x 650 x 1100 mm.

PST430-AL-A2R2A



Presto waswagencombinatie met 2 deksels.

Voorzien van: Standaard 1 legschap uit gespoten staal.

Rond gehoekt ABS stootbeugel aan de onderzijde.

4 niet markerende zwenkwielen Ø 125 mm, waarvan 2 geremd.

Deur afsluitbaar.

Vast gemonteerde 2 rings waswagen voorzien van voetpedalen.

Afmetingen: 1130 x 594 x 1015 mm

Op aanvraag in diverse uitvoeringen



ESSENTIAL Dubbel met deur



ESSENTIAL Dubbel open zijde met lades



ESSENTIAL Dubbel volledig gesloten

Specifieke accessoires voor ESSENTIAL Enkel & ESSENTIAL Dubbel


ES60-RIP



Extra verstelbaar legschap voor brede zijde.

Afmetingen: 600 x 400 mm

TRS-MSD



Duwbeugel.

PRE-PRB



Opklapbaar werkblad uit HPL, 8 mm dik.

Afmetingen: 530 x 487 mm

ES-W



WASTY Afvalzakhouder RVS voorzien van een voetpedaal. Capaciteit 70 liter.


ES-DOCK



Koppelsysteem om te koppelen met CB wasverzamelaars. Niet te gebruiken i.c.m. de ES8.

Specifieke accessoires voor ESSENTIAL Enkel & ESSENTIAL Dubbel

PRE-SABU



Accessoires rail aan de zijkant. Compleet met ophangstelsysteem.

Afmetingen: H x D 25 x 10 mm

PCMDS



Desinfectie zeep dispenser compleet met houder voor rail. 500 ml.

Afmetingen: 85 x 75 x 240 mm

19010-00007



Universele ondersteuning voor flessen of naaldcontainers in gecoate plaatstaal. Wordt verstrekt met fixeer band.

Voor containers: van 0,6 tot 7 liter.

SPG1



Roestvrij stalen ondersteuning voor handschoenendispenser.

Afmetingen: 150 x 100 x 260 mm

CLT34



Afneembare mand in plastic gecoat staal. Om op te hangen aan de accessoire rail.

Afmetingen: 370 x 120 x 210 mm

PR2



Gecoate afvalzakhouder voor 10 of 12 liter zak. Op te hangen aan de accessoire rail. Kleur grijs.

Afmetingen: 180 x 195 x 310 mm


Mosys wastransport

De Mosys wastransportwagen is ideaal om de was van en naar cliënten te brengen. Ze worden ook wel PGG wagens, (persoons gebonden goed), genoemd. Deze wastransportwagen is op elke willekeurige manier in te delen naar gelang uw eigen wensen.

Graag bekijken wij samen met u de mogelijkheden binnen dit prijstechnisch aantrekkelijke programma.



Schone was trolley



verschillende varianten

Modellen		
SR60406	1	Schone was trolley voorzien van: 5 verdelers en 10 labelhouders, 4 wielen Ø 125 mm waarvan 2 geremd. Afmetingen: 610 x 455 x 1750 mm
SR60409	2	Schone was trolley voorzien van: 10 verdelers en 15 labelhouders, 4 wielen Ø 125 mm waarvan 2 geremd. Afmetingen: 910 x 455 x 1750 mm
SR60412	3	Schone was trolley voorzien van: 15 verdelers en 20 labelhouders, 4 wielen Ø 125 mm waarvan 2 geremd. Afmetingen: 1220 x 455 x 1750 mm
SR60415	4	Schone was trolley voorzien van: 20 verdelers en 25 labelhouders, 4 wielen Ø 125 mm waarvan 2 geremd. Afmetingen: 1525 x 455 x 1750 mm
SR60606	1	Schone was trolley voorzien van: 5 verdelers en 10 labelhouders, 4 wielen Ø 125 mm waarvan 2 geremd. Afmetingen: 610 x 610 x 1750 mm
SR60609	2	Schone was trolley voorzien van: 10 verdelers en 15 labelhouders, 4 wielen Ø 125 mm waarvan 2 geremd. Afmetingen: 910 x 610 x 1750 mm
SR60612	3	Schone was trolley voorzien van: 15 verdelers en 20 labelhouders, 4 wielen Ø 125 mm waarvan 2 geremd. Afmetingen: 1220 x 610 x 1750 mm
SR60615	4	Schone was trolley voorzien van: 20 verdelers en 25 labelhouders, 4 wielen Ø 125 mm waarvan 2 geremd. Afmetingen: 1525 x 610 x 1750 mm



Kledingrails



CR50412



SR60409-TL

Gecombineerde trolley schoon linnen

HR20409

Kledingrails - 1 onder en 1 boven schap 910x455 mm.
kledingrail 900 mm lang. 4 Wielen met een diameter van 125 mm, waarvan 2 geremd.

Afmetingen: 910 x 455 x 1750 mm

HR20412

Kledingrails - 1 onder en 1 boven schap 910x455 mm.
kledingrail 1200 mm lang. 4 Wielen met een diameter van 125 mm, waarvan 2 geremd.

Afmetingen: 1220 x 455 x 1750 mm

HR20415

Kledingrails - 1 onder en 1 boven schap 910x455 mm.
kledingrail 1500 mm lang. 4 Wielen met een diameter van 125 mm, waarvan 2 geremd.

Afmetingen: 1525 x 455 x 1750 mm

CR50412

Gecombineerde linnen wagen met 2 schappen van 1220x455 en 3 schappen van 610x455, compleet met 8 verdelers en 6 ophangsystemen, 8 labelhouders en kledingrail met een lengte van 600 mm. 4 Wielen met een diameter van 125 mm, waarvan 2 geremd.

> **Samengestelde combinaties zijn mogelijk.**

Afmetingen: 1220 x 455 x 1750 mm

SR60409-TL

Gecombineerde linnen wagen met 6 schappen van 910x455 compleet met 10 verdelers en 7 ophangsystemen, 15 labelhouders en 2 telescopische kledingrails. 4 Wielen met een diameter van 125 mm, waarvan 2 geremd.

> **Samengestelde combinaties zijn mogelijk.**

Afmetingen: 910 x 455 x 1750 mm

Mosys multifunctionele draadwagens

Deze lijn van wagens kan gemakkelijk worden opgebouwd met standaard lengtes en breedtes van staanders en legborden. Vervaardigd van degelijk verchroomd materiaal. Te reinigen met de standaard reinigingsmiddelen. Voorzien van 4 zwenkwielen Ø 125 mm waarvan 2 geremd.

UC10406	Service wagen laag	610 x 455 x 1090
UC10409	Service wagen laag	910 x 455 x 1090
UC10412	Service wagen laag	1220 x 455 x 1090
UC10415	Service wagen laag	1525 x 455 x 1090
UC10418	Service wagen laag	1820 x 455 x 1090
UC10606	Service wagen laag	610 x 610 x 1090
UC10609	Service wagen laag	910 x 610 x 1090
UC10612	Service wagen laag	1220 x 610 x 1090
UC10615	Service wagen laag	1525 x 610 x 1090
UC10618	Service wagen laag	1820 x 610 x 1090



UC20406	Service wagen met 2 schappen	610 x 455 x 1090
UC20409	Service wagen met 2 schappen	910 x 455 x 1090
UC20412	Service wagen met 2 schappen	1220 x 455 x 1090
UC20415	Service wagen met 2 schappen	1525 x 455 x 1090
UC20606	Service wagen met 2 schappen	610 x 610 x 1090
UC20609	Service wagen met 2 schappen	910 x 610 x 1090
UC20612	Service wagen met 2 schappen	1220 x 610 x 1090
UC20615	Service wagen met 2 schappen	1525 x 610 x 1090



Tussenafstand 480 mm

UC30406	Service wagen met 3 schappen	610 x 455 x 1090
UC30409	Service wagen met 3 schappen	910 x 455 x 1090
UC30412	Service wagen met 3 schappen	1220 x 455 x 1090
UC30415	Service wagen met 3 schappen	1525 x 455 x 1090
UC30606	Service wagen met 3 schappen	610 x 610 x 1090
UC30609	Service wagen met 3 schappen	910 x 610 x 1090
UC30612	Service wagen met 3 schappen	1220 x 610 x 1090
UC30615	Service wagen met 3 schappen	1525 x 610 x 1090



Tussenafstand 210 mm

Mosys multifunctionele draadwagens

P1640409	Trolley met 4 schappen	910 x 455 x 1750
P1640412	Trolley met 4 schappen	1220 x 455 x 1750
P1640415	Trolley met 4 schappen	1525 x 455 x 1750
P1640609	Trolley met 4 schappen	910 x 610 x 1750
P1640612	Trolley met 4 schappen	1220 x 610 x 1750
P1640615	Trolley met 4 schappen	1525 x 610 x 1750



OP-Line Specifieke wagens

AP	Kledingrail RVS AISI 304. 4 zwenkwielen ø 125 mm.	1840 x 600 x 1690
-----------	---	-------------------



C32PZN	Klompenrek trolley RVS AISI 304, klompenhouder voor 32 klompen. 4 Wielen Ø 100 mm, waarvan 2 geremd.	905 x 570 x 1620
---------------	--	------------------



C32PZN-SR	Klompenrek zonder wielen RVS AISI 304, klompenhouder voor 32 klompen.	905 x 570 x 1520
------------------	---	------------------



RVS Etagewagens

Deze verrijdbare trolleys zijn gemaakt van AISI 304 roestvrij staal, zijn geluidsarm en corrosiebestendig. De trolleys zijn uitgerust met zowel uitneembare als vaste legschappen, twee duwbeugels en 4 zwenkwielen waarvan 2 geremd. De wielen hebben een diameter van 125 mm en zijn niet markerend.

C2P000-06-4

Roestvrij stalen AISI 304 trolley, met twee uitneembare schappen 600x400 mm, aan 4 zijdes een opstaande rand h 30 mm. Twee duwbeugels, 4 Zwenkbare rubberen wielen met kogellagers - Ø 125 mm, waarvan 2 geremd.
Afmetingen: 680x490x950 h mm.

C3P000-06-4

Roestvrij stalen AISI 304 trolley, met drie uitneembare schappen 600x400 mm, aan 4 zijdes een opstaande rand h 30 mm. Twee duwbeugels, 4 Zwenkbare rubberen wielen met kogellagers - Ø 125 mm, waarvan 2 geremd.
Afmetingen: 680x490x950 h mm.



C2P000- xx

C2P000-08-5

Roestvrij stalen AISI 304 trolley, met twee uitneembare schappen 800x500 mm, aan 4 zijdes een opstaande rand h 30 mm. Twee duwbeugels, 4 Zwenkbare rubberen wielen met kogellagers - Ø 125 mm, waarvan 2 geremd.
Afmetingen: 820x520x820 h mm.

C3P000-08-5

Roestvrij stalen AISI 304 trolley, met drie uitneembare schappen 800x500 mm, aan 4 zijdes een opstaande rand h 30 mm. Twee duwbeugels, 4 Zwenkbare rubberen wielen met kogellagers - Ø 125 mm, waarvan 2 geremd.
Afmetingen: 820x520x820 h mm.



C3P000- xx

C2P000-10-6

Roestvrij stalen AISI 304 trolley, met twee uitneembare schappen 1000x500 mm, aan 4 zijdes een opstaande rand h 30 mm. Twee duwbeugels, 4 Zwenkbare rubberen wielen met kogellagers - Ø 125 mm, waarvan 2 geremd.
Afmetingen: 1020x620x820 h mm.

C3P000-10-6

Roestvrij stalen AISI 304 trolley, met 3 uitneembare schappen 1000x500 mm, aan 4 zijdes een opstaande rand h 30 mm. Twee duwbeugels, 4 Zwenkbare rubberen wielen met kogellagers - Ø 125 mm, waarvan 2 geremd.
Afmetingen: 1020x620x820 h mm.

CS962

Roestvrij stalen AISI304 trolley, met twee schappen 900x600 mm, met een opstaande rand h. 30 mm. Twee duwbeugels. 4 Zwenkbare rubberen wielen met kogellagers - Ø 125 mm, waarvan 2 geremd.

Afmetingen: 995x695x1010 H mm



CS963

Roestvrij stalen AISI304 trolley, met drie schappen 900x600 mm, met een opstaande rand h. 30 mm. Twee duwbeugels. 4 Zwenkbare rubberen wielen met kogellagers - Ø 125 mm, waarvan 2 geremd.

Afmetingen: 995x695x1010 H mm



TRS transportwagens

Preciso Logistieke trolley met rolluik

Geassembleerde constructie met geanodiseerd aluminium frame en trespa wanden. Breed werkvlak van spuit gegoten PC/ABS plastic, parel grijze kleur met omhoogstaande randen aan vier zijdes. De trolley is afsluitbaar door middel van een rolluik. Makkelijk te verwijderen voor reinigingswerkzaamheden. Voorzien van kunststof ISO-rails.

Uitvoering enkel en dubbel

4 Dubbele zwenkwielen Ø 125 mm, waarvan 1 met rem en 1 met remsysteem, niet markerend en met kogellagers. Afmetingen: (enkel) 830 x 650 x H ... mm / (dubbel) 1390 x 571 x H... mm. De coating van de wagen is milieuvriendelijk, gemakkelijk te reinigen met alle schoonmaakmiddelen zonder te verkleuren. Daarnaast is de wagen resistent tegen verkleuring door UV licht. De coating is ook antibacterieel en stopt de ontwikkeling van bacteriën. De wagens kunnen met de meest gangbare middelen gedesinfecteerd worden.

Afsluitbaar met sleutelslot of elektronisch slotsysteem en samen te stellen met diverse accessoires.

Te gebruiken voor transport van ABS modules tussen afdeling en magazijn en ook te gebruiken voor medicatiebakken.

TRS110

Transportwagen enkel

samen te stellen met lades/ISO-modules.
(27 posities in de rasterwanden)

Afmetingen: 830x650x1072 mm



TRS140

Transportwagen enkel

samen te stellen met lades/ISO-modules.
(41 posities in de rasterwanden)

Afmetingen: 830x650x1447 mm



TRS180

Transportwagen enkel

samen te stellen met lades/ISO-modules.
(55 posities in de rasterwanden)

Afmetingen: 830x650x1855 mm



TRS transportwagens

TRS110D

Transportwagen dubbel
samen te stellen met lades/ISO-modules.
(27 + 27 posities in de rasterwanden)
Afmetingen: 1390x571x1081 mm



TRS140D

Transportwagen dubbel
samen te stellen met lades/ISO-modules.
(41 + 41 posities in de rasterwanden)
Afmetingen: 1390x571x1433 mm



TRS180D

Transportwagen dubbel
samen te stellen met lades/ISO-modules.
(55 + 55 posities in de rasterwanden)
Afmetingen: 1390x571x1841 mm



TRS transportwagens

Preciso Logistieke trolley met lades

Geassembleerde constructie met geanodiseerd aluminium frame en HPL (Trespa) wanden. Breed werkvlak van spuit gegoten PC/ABS plastic, parel grijze kleur met gewelfde randen aan vier zijdes. Voorzien van kunststof ISO-rails en samen te stellen met ISO-lades. Niet afsluitbaar

Uitvoering enkel en dubbel

4 Dubbele zwenkwielen Ø 125 mm, waarvan 1 met rem en 1 met remsysteem, niet markerend en met kogellagers. Afmetingen: (enkel) 830 x 650 x H ... mm / (dubbel) 1390x571x H... mm. De coating van de wagen is milieuvriendelijk, gemakkelijk te reinigen met alle schoonmaakmiddelen zonder te verkleuren. Daarnaast is de wagen resistent tegen verkleuring door UV licht. De coating is ook antibacterieel en stopt de ontwikkeling van bacteriën. De wagens kunnen met de meest gangbare middelen gedesinfecteerd worden.

TRS110-CI

Transportwagen enkel

samen te stellen met lades in verschillende hoogtes. (10 modules)

Afmetingen: 830x650x1089 mm



TRS140-CI

Transportwagen enkel

samen te stellen met lades in verschillende hoogtes. (14 modules)

Afmetingen: 830x650x1447 mm



TRS180-CI

Transportwagen enkel

samen te stellen met lades in verschillende hoogtes. (18 modules)

Afmetingen: 830x650x1855 mm



TRS transportwagens

TRS110D-CI

Transportwagen dubbel
samen te stellen met lades in verschillende
hoogtes. (10 +10 modules)
Afmetingen: 1390x571x1075 mm



TRS140D-CI

Transportwagen dubbel
samen te stellen met lades in verschillende
hoogtes. (14+ 14 modules)
Afmetingen: 1390x571x1441 mm



TRS180D-CI

Transportwagen dubbel
samen te stellen met lades in verschillende
hoogtes. (18+ 18 modules)
Afmetingen: 1390x571x1841 mm



PI-NERO Multifunctionele Wagen

PI-NERO (nero betekent zwart in het Italiaans) is in feite een hele handige multifunctionele wagen met 2 of 3 schappen waarop ook één of twee duwhandvatten kunnen worden gemonteerd. Maar het potentieel is veel groter: Er is een mogelijkheid om accessoire rails te monteren waaraan bijvoorbeeld een vloeistof dispenser, handschoenenhouder of een afvalbak gemonteerd kan worden. Ook is de wagen uit te rusten met ABS lades. Deze lades zijn weer indeelbaar waardoor je een hele praktische behandelwagen creëert.

PI-NERO is gemaakt van ABS-kunststof schappen en aluminium staanders waardoor hij ook nog eens lichtgewicht is.

PNBW319-M
PI-NERO etagewagen
Met 3 legschappen en een duwbeugel
Afmetingen: 758x532x902H mm



PNBW319-R
PI-NERO etagewagen
Met 3 legschappen, één duwbeugel,
2x siderails, 1 wally 8L wit, 1
naaldcontainer, 1 ABS lade H 156 mm
met rails.
Afmetingen: 758x532x902H mm



PNBW319-O
PI-NERO etagewagen
Met 3 legschappen, 1 extra duwbeugel,
overbridge met 2 accessoires rails, Stala
elementen 5 vaks, handschoenendoos
houder met 3 vaks, 1
desinfectiedispenser en 1 ABS lade H
156 mm
Afmetingen: 758x532x902H mm



Accessoires voor transportwagens



De PRECISO lades zijn in de ISO maat 600 x 400 mm en kunnen gebruikt worden in een ISO rasterwand. De prijzen van de lades zijn inclusief de gekleurde labels.



Green



Yellow



Gentian Blue



Lily Violet



Vaio Gray



Traffic Orange



Cream White



Pale Pink

CP-1M

PC-ABS Parelgrijze lade met handvat en labelhouder.
>Aan te vullen met een kleurlabel.

Afmetingen: H. 76 mm

CP-2M

PC-ABS Parelgrijze lade met handvat en labelhouder.
>Aan te vullen met een kleurlabel.

Afmetingen: H. 156 mm

CP-3M


PC-ABS Parelgrijze lade met handvat en labelhouder.
>Aan te vullen met een kleurlabel.

Afmetingen: H. 236 mm



TRS-MSD

Duwbeugel.



PRE-PRB


Opklapbaar werkblad uit HPL, 8 mm dik.

Afmetingen: 530 x 487 mm



Specifieke accessoires voor ESSENTIAL Enkel & ESSENTIAL Dubbel

PRE-SABU



Accessoires rail aan de zijkant. Compleet met ophangstelsysteem.

Afmetingen: H x D 25 x 10 mm

PCMDS



Desinfectie zeep dispenser compleet met houder voor rail. 500 ml.

Afmetingen: 85 x 75 x 240 mm

19010-00007



Universele ondersteuning voor flessen of naaldcontainers in gecoate plaatstaal. Wordt verstrekt met fixeer band.

Voor containers: van 0,6 tot 7 liter.

SPG1



Roestvrij stalen ondersteuning voor handschoenendispenser.

Afmetingen: 150 x 100 x 260 mm

CLT34



Afneembare mand in plastic gecoat staal. Om op te hangen aan de accessoire rail.

Afmetingen: 370 x 120 x 210 mm

PR2



Gecoate afvalzakhouder voor 10 of 12 liter zak. Op te hangen aan de accessoire rail. Kleur grijs.

Afmetingen: 180 x 195 x 310 mm

W40-4R-FH



WASTY afvalverzamelaar met pedaal, 40 L.
4 zwenkwielen waarvan 2 geremd.
Afmetingen: 580 x 480 x 960 mm

W70-4R-FH



WASTY afvalverzamelaar met pedaal, 70 L.
4 zwenkwielen waarvan 2 geremd.
Afmetingen: 580 x 480 x 960 mm

W70-F-FH



WASTY afvalverzamelaar met pedaal, 70 L.
4 zwenkwielen met centraal remsysteem
Afmetingen: 580 x 480 x 960 mm

WASTY - roestvrijstalen afvalzakhouder met buisvormig frame Ø 20 mm
zak te openen met een pedaal.
Zelfsluitende afvalzakhouder van polypropylene in bamboe-groene kleur, gemakkelijk te ontsmetten.

WAL1-8



WALLY – Ophangbare kniebedienbare afvalbak
Met uitneembare binnenbak, met haakjes om de afvalzak te fixeren
Kleur: wit
Capaciteit: 8 liter
Afmetingen: 220 x 220 x 360 mm

MWAL1-8



Maxi WALLY - Ophangbare knie bedienbare prullenbak. Uitneembare binnenbak, met haakjes om de afvalzak te fixeren
Kleur: wit
Capaciteit: 20 liter
Afmetingen: 350 x 250 x 520 mm

Optioneel:

Verkrijgbaar in 4 kleurencombinaties: grijs-blauw (1-7), grijs-grijs (1-3), grijs-groen (1-6), wit (1-8).

CL1AGx



CLIPPER - Afvalcontainer van Polypropylene-vuurbestendig tot klasse V2. wielen Ø 75 mm, van grijs rubber.
Deksel te openen met pedaal Duwbeugel aan de voorkant om de container gemakkelijk te verplaatsen. Bak in grijs met een gekleurde deksel. Deksel verkrijgbaar in 5 verschillende kleuren: rood, blauw, geel, groen en grijs

Speciaal systeem om de afvalzak te bevestigen 2

Capaciteit: 70 Liter
Afmetingen: 480 x 320 x 810 mm

Producent, ontwikkelaar en importeur van innovatieve producten ten behoeve van de
totale zorgsector

Al meer dan 40 jaar uw partner in de zorg!



Faradaystraat 14-01
NL 4004 JZ Tiel
Postbus 558
NL 4000 AN Tiel

T +31 (0)344-615300
F +31 (0)344-623784
E info@medimpex.nl

www.medimpex.nl

