



■ Transport and storage Transporte y almacenamiento

Solutions for the complex world of storage and transport of hospital products.

Soluciones para el complejo mundo del almacenamiento y el transporte de productos hospitalarios.



Preciso Trs

Transport columns Columnas de transporte

From the modest gauze to the expensive titanium prosthesis, from the simple syringe to the pacemaker: everything can comfortably travel in these elegant and solid columns.

Desde la modesta gasa hasta la costosa prótesis de titanio, desde la simple jeringa hasta el marcapasos: todo puede viajar cómodamente en estas elegantes y sólidas columnas.

- Rolling smoothness thanks to twin wheels
- Rolling shutter with keylock
- Convenient transshipment thanks to the transportable FH-Drawer
- Solidity and sturdiness thanks to the combination of extruded aluminium and ABS
- Suavidad de rodadura gracias a las ruedas gemelares
- Persiana enrollable con llave
- Cómodo transbordo gracias al Cajón-FH transportable
- Solidez y robustez gracias a la combinación de aluminio extrusionado y ABS



Modular

Thanks to their modularity and ISO 600x400 compatibility, **Preciso Trs** columns allow maximum flexibility when used as storage elements and optimisation of transport when used for handling.

Modular

Gracias a su modularidad y a la compatibilidad con ISO 600x400, las columnas **Preciso Trs** permiten la máxima flexibilidad cuando se utilizan como elementos de almacenamiento y la optimización del transporte cuando se utilizan para la logística.

Colours for side panels

Colores para los paneles laterales



Preciso Trs 110

Single logistics column
Columna logística singular
Cod. TRS110

Dimensions
830x650x1070 H mm

Type
1 module

Wheels
Twin Ø 125 mm,
2 with brake, 1 directional

ISO rails
27

Closing
Rolling shutter

Dimensiones
830x650x1070 H mm

Tipo
1 columna

Ruedas
Gemelares Ø 125 mm,
2 con freno, 1 direccional

Guías ISO
27

Cierre
Persiana enrollable



Preciso Trs 110

Triple logistics column
Columna logística triple
Cod. TRS110T

Dimensions
2040x570x1080 H mm

Type
3 modules

Wheels
6 twin Ø 125 mm,
2 with brake, 1 directional

ISO rails
27 + 27 + 27

Closing
Rolling shutter

Dimensiones
2040x570x1080 H mm

Tipo
3 columnas

Ruedas
6 gemelares Ø 125 mm,
2 con freno, 1 direccional

Guías ISO
27 + 27 + 27

Cierre
Persiana enrollable



Preciso Trs 110

Double logistics column
Columna logística doble
Cod. TRS110D

Dimensions
1395x570x1080 H mm

Type
2 modules

Wheels
Twin Ø 125 mm,
2 with brake, 1 directional

ISO rails
27 + 27

Closing
Rolling shutter

Dimensiones
1395x570x1080 H mm

Tipo
2 columnas

Ruedas
Gemelares Ø 125 mm,
2 con freno, 1 direccional

Guías ISO
27 + 27

Cierre
Persiana enrollable



Preciso Trs 140

Single logistics column
Columna logística singular
Cod. TRS140

Dimensions
830x650x1470 H mm

Type
1 module

Wheels
Twin Ø 125 mm,
2 with brake, 1 directional

ISO rails
41

Closing
Rolling shutter

Dimensiones
830x650x1470 H mm

Tipo
1 columna

Ruedas
Gemelares Ø 125 mm,
2 con freno, 1 direccional

Guías ISO
41

Cierre
Persiana enrollable



Preciso Trs 140

Double logistics column
Columna logística doble
Cod. TRS140D

Dimensions
1395x570x1450 H mm

Type
2 modules

Wheels
Twin Ø 125 mm,
2 with brake, 1 directional

ISO rails
41 + 41

Closing
Rolling shutter

Dimensiones
1395x570x1450 H mm

Tipo
2 columnas

Ruedas
Gemelares Ø 125 mm,
2 con freno, 1 direccional

Guías ISO
41 + 41

Cierre
Persiana enrollable



Preciso Trs 180

Single logistics column
Columna logística singular
Cod. TRS180

Dimensions
830x650x1855 H mm

Type
1 modules

Wheels
Twin Ø 125 mm,
2 with brake, 1 directional

ISO rails
55

Closing
Rolling shutter

Dimensiones
830x650x1855 H mm

Tipo
1 columna

Ruedas
Gemelares Ø 125 mm,
2 con freno, 1 direccional

Guías ISO
55

Cierre
Persiana enrollable



Preciso Trs 140

Triple logistics column
Columna logística triple
Cod. TRS140T

Dimensions
2040x570x1450 H mm

Type
3 modules

Wheels
6 twin Ø 125 mm,
2 with brake, 1 directional

ISO rails
41 + 41 + 41

Closing
Rolling shutter

Dimensiones
2040x570x1450 H mm

Tipo
3 columnas

Ruedas
6 gemelares Ø 125 mm,
2 con freno, 1 direccional

Guías ISO
41 + 41 + 41

Cierre
Persiana enrollable



Preciso Trs 180

Double logistics column
Columna logística doble
Cod. TRS180D

Dimensions
1395x570x1830 H mm

Type
2 modules

Wheels
Twin Ø 125 mm,
2 with brake, 1 directional

ISO rails
55 + 55

Closing
Rolling shutter

Dimensiones
1395x570x1830 H mm

Tipo
2 columnas

Ruedas
Gemelares Ø 125 mm,
2 con freno, 1 direccional

Guías ISO
55 + 55

Cierre
Persiana enrollable



Preciso Trs 180

Triple logistics column
Columna logística triple
Cod. TRS180T

Dimensions
2040x570x1830 H mm

Type
3 modules

Wheels
6 twin Ø 125 mm,
2 with brake, 1 directional

ISO rails
55 + 55 + 55

Closing
Rolling shutter

Dimensiones
2040x570x1830 H mm

Tipo
3 columnas

Ruedas
6 gemelares Ø 125 mm,
2 con freno, 1 direccional

Guías ISO
55 + 55 + 55

Cierre
Persiana enrollable



Preciso Trs 110

Workstation/procedure table
Estación de trabajo/mesa de procedimientos
Cod. TRS110D-S

Dimensions
1395x570x1080/1700 H mm

Type
2 modules with overbridge and
accessories

Wheels
Twin Ø 125 mm,
2 with brake, 1 directional

ISO rails
27 + 27

Closing
Rolling shutter

Dimensiones
1395x570x1080/1700 H mm

Tipo
2 columnas con sobrepunte y
accesorios

Ruedas
Double galets Ø 125 mm,
2 con freno, 1 direccional

Guías ISO
27 + 27

Cierre
Persiana enrollable



Preciso Trs 85 Corian®

Mobile workstation with Corian® worktop and rear riser
Estación de trabajo móvil con encimera de Corian® y pared de contención
Cod. TRS85D

Dimensions
1395x570x845 H mm

Type
2 modules

Wheels
Twin Ø 125 mm,
2 with brake, 1 directional

ISO rails
18 + 18

Closing
Rolling shutter

Dimensiones
1395x570x845 H mm

Tipo
2 columnas

Ruedas
Gemelares Ø 125 mm,
2 con freno, 1 direccional

Guías ISO
18 + 18

Cierre
Persiana enrollable



Preciso Trs 180

Mixed double logistics column
Columna logística doble mixta
Cod. TRS180D-AS

Dimensions
1395x570x1830 H mm

Type
2 modules

Wheels
Twin Ø 125 mm,
2 with brake, 1 directional

ISO rails
55 + 55

Closing
Rolling shutter + transparent door

Dimensiones
1395x570x1830 H mm

Tipo
2 columnas

Ruedas
Double galets Ø 125 mm,
2 con freno, 1 direccional

Guías ISO
55 + 55

Cierre
Persiana enrollable + puerta
transparente



Preciso Trs 180

Column with ISO rails drawers
 Columna con cajones sobre guías ISO
 Cod. TRS180-CI

Dimensions
 830x650x1855 H mm

Type
 1 module with drawers

Wheels
 Twin Ø 125 mm,
 2 with brake, 1 direccional


ISO rails
 54

Dimensiones
 830x650x1855 H mm

Tipo
 1 columna con cajones

Ruedas
 Gemelares Ø 125 mm,
 2 con freno, 1 direccional

Guías ISO
 54



Preciso Trs 110

Column with ISO rails drawers
 Columna con cajones sobre guías ISO
 Cod. TRS110T-CI

Dimensions
 2040x570x1090 H mm

Type
 3 modules with drawers.
 Also available on telescopic slides

Wheels
 6 twin Ø 125 mm,
 2 with brake, 1 direccional

ISO rails
 30 + 30 + 30

Dimensiones
 2040x570x1090 H mm

Tipo
 3 columnas con cajones. También
 disponible con guías telescópicas

Ruedas
 6 gemelares Ø 125 mm,
 2 con freno, 1 direccional

Guías ISO
 30 + 30 + 30



Preciso Trs 110

Column with ISO rails drawers
 Columna con cajones sobre guías ISO
 Cod. TRS110D-CI

Dimensions
 1395x570x1090 H mm

Type
 2 modules with drawers.
 Also available on telescopic slides

Wheels
 Twin Ø 125 mm,
 2 with brake, 1 direccional

ISO rails
 30 + 30

Dimensiones
 1395x570x1090 H mm

Tipo
 2 columnas con cajones. También
 disponible con guías telescópicas

Ruedas
 Gemelares Ø 125 mm,
 2 con freno, 1 direccional

Guías ISO
 30 + 30



Preciso Trs 140

Column with ISO rails drawers
 Columna con cajones sobre guías ISO
 Cod. TRS140D-CI

Dimensions
 1395x570x1450 H mm

Type
 2 modules with drawers.
 Also available on telescopic slides

Wheels
 Twin Ø 125 mm,
 2 with brake, 1 direccional

ISO rails
 42 + 42

Dimensiones
 1395x570x1450 H mm

Tipo
 2 columnas con cajones. También
 disponible con guías telescópicas

Ruedas
 Gemelares Ø 125 mm,
 2 con freno, 1 direccional

Guías ISO
 42 + 42



Preciso Trs Details


Preciso Trs Detalles

The versatility of **Preciso Trs** also lies in the variety of sizes available: single, double and triple in 3 heights: 110, 140 and 180 cm, with different configurations.


La versatilidad de **Preciso Trs** reside también en la variedad de tamaños disponibles: singular, doble y triple en 3 alturas: 110, 140 y 180 cm, con diferentes configuraciones.




configurator



Single | Singular
H: 110 cm | 140 cm | 180 cm



Double | Doble
H: 110 cm | 140 cm | 180 cm



Triple | Triple
H: 110 cm | 140 cm | 180 cm

Removable rolling shutter

This is not a simple rolling shutter, but a thorough research on colours, materials, shapes and meticulous engineering of mechanical parts. Its mauve colour is elegant and relaxing. The full width aluminium handle is pleasant to the touch. Handles at various heights mean no bending over is necessary while opening. The shutter opens upwards: removing it is effortless, cleaning the interior is made easier and, while open, it collects less dust.

Persiana enrollable desmontable

No se trata de una simple persiana enrollable, sino de una minuciosa investigación sobre colores, materiales, formas y una meticulosa ingeniería de las piezas mecánicas. Su color malva es elegante y relajante. La manilla de aluminio de ancho completo es agradable al tacto. Los tiradores a distintas alturas hacen que no sea necesario agacharse para abrirla. La persiana se abre hacia arriba: se extrae sin esfuerzo, se facilita la limpieza del interior y, mientras está abierta, acumula menos polvo.



Rolling shutter and transparent door version

The Preciso TRS columns can be closed by

- a) a rolling shutter
- b) a transparent door

and equipped internally by choosing among a broad range of ISO compliant accessories.

• See the ISO accessories on page 92

Versión con persiana enrollable o puertas transparentes

Las columnas Preciso TRS pueden configurarse con un cierre frontal

- a) con persiana enrollable
- b) con una puerta transparente

y equipadas internamente con una amplia gama de accesorios compatibles ISO.

• Ver lista de accesorios ISO a pagina 92

Log

Mobile storage cabinets Armarios de almacenamiento móviles

Multifunctional cabinets with ISO rails for storage and transport. Ideal in pharmacies, treatment rooms, warehouses and for general in-house storage and transport.

Armarios multifuncionales con guías ISO para el almacenamiento y el transporte. Ideales en farmacias, salas de tratamiento, almacenes y para el almacenamiento y transporte interno en general.

- 4 anodized extruded aluminium posts
- External panels in multilayer material
- HPL base and top
- Internal panels in ABS
- ISO 600x400 compatible
- 4 postes de aluminio extruido anodizado
- Paneles exteriores de material multicapa
- Base y encimera de HPL
- Paneles internos en ABS
- Compatible con ISO 600x400



Log 4-H 180 cm

Double storage cabinet
Armario de almacenamiento doble
Cod. LOGU184DAL

Dimensions
1390x570x1860 H mm

Type
Front 600 mm
open compartments

Wheels
Ø 125 mm, 2 with brake

ISO rails
55 + 55

Dimensiones
1390x570x1860 H mm

Tipo
Frente 600 mm
compartimientos abiertos

Ruedas
Ø 125 mm, 2 con freno

Guías ISO
55 + 55



Log 4-H 180 cm

Single storage cabinet
Armario de almacenamiento singular
Cod. LOGU184AL

Dimensions
745x570x1860 H mm

Type
Front 600 mm
open compartment

Wheels
Ø 125 mm 2 with brake

ISO rails
55

Dimensiones
745x570x1860 H mm

Tipo
Frente 600 mm
compartimiento abierto

Ruedas
Ø 125 mm, 2 con freno

Guías ISO
55



Log 6-H 180 cm

Single storage cabinet

Armario de almacenamiento singular

Cod. LOGU186EB

Dimensions

540x680x1860 H mm

Type

Front 400 mm
open compartment

Wheels

Ø 125 mm 2 with brake

ISO rails

55

Dimensiones

540x680x1860 H mm

Tipo

Frente 400 mm
compartimiento abierto

Ruedas

Ø 125 mm, 2 con freno

Guías ISO

55



Log 6-H 180 cm

Single storage cabinet

Armario de almacenamiento singular

Cod. LOGU186AL

Dimensions

540x680x1860 H mm

Type

Front 400 mm
open compartment

Wheels

Ø 125 mm 2 with brake

ISO rails

55

Dimensiones

540x680x1860 H mm

Tipo

Frente 400 mm
compartimiento abierto

Ruedas

Ø 125 mm, 2 con freno

Guías ISO

55



Log 6-H 180 cm

Double storage cabinet

Armario de almacenamiento doble

Cod. LOGU186DAL

Dimensions

985x680x1860 H mm

Type

Front 400 mm
open compartments

Wheels

Ø 125 mm 2 with brake

ISO rails

55 + 55

• Also available H 140 cm

Dimensiones

985x680x1860 H mm

Tipo

Frente 400 mm
compartimientos abiertos

Ruedas

Ø 125 mm, 2 con freno

Guías ISO

55 + 55

• También disponible en altura 140 cm



Log 4-H 180 cm

Double storage cabinet

Armario de almacenamiento doble

Cod. LOGU184DEV

Dimensions

1390x570x1860 H mm

Type

Front 600 mm
open compartments

Wheels

Ø 125 mm 2 with brake

ISO rails

55 + 55

Dimensiones

1390x570x1860 H mm

Tipo

Frente 600 mm
compartimientos abiertos

Ruedas

Ø 125 mm, 2 con freno

Guías ISO

55 + 55



Accessories ISO Accesorios ISO

A selection of ISO 600x400 compatible accessories. These can be used on Preciso trolleys and columns, as well as on other ISO compatible products.

Una selección de accesorios compatibles con ISO 600x400. Pueden utilizarse en los carros y columnas Preciso, así como en otros productos compatibles con ISO.




FH-Drawer in 3 heights
Cajones-FH en 3 alturas
Dim: 3/6/9 ISO rails | guías ISO
Cod. CP-1M / 2M / 3M



Transparent FH-Drawer in 3 heights
Cajones-FH transparentes en 3 alturas
Dim: 3/6/9 ISO rails | guías ISO
Cod. CPT-1M / 2M / 3M



Narcotics drawer, key lock, 2 heights
Cajón narcóticos, cerradura, 2 alturas
Dim: 3/6 ISO rails | guías ISO
Cod. NRC-1M | NRC-2M



Smooth coated steel shelf
Estante liso de acero pintado
Dim.: 1 ISO rail | guía ISO
Cod. PRE-RMSD



Shelf with rear wall
Estante con pared posterior
Dim.: 13 ISO rails | guías ISO
Cod. PRE-RMSD20




Shelf with vertical dividers for files and folders
Estante con separadores verticales para carpetas
Dim.: 13 ISO rails | guías ISO
Cod. PRE-RM




ISO baskets and trays in ABS
Bandejas y cestas ISO en ABS
Dim: 3/5/8 ISO rails | guías ISO
Cod. VP50 | VP100 | VP200 | CP100 | CP200



Chrome-plated steel grating shelf
Estante con rejilla de acero cromado
Dim: 2 ISO rails | guías ISO
Cod. RW64 | D04-H120 (dividers | separadores)




Dispenser with lid and 3 dividers
Dispensador con tapa y 3 divisores
Dim.: 2 ISO rails | guías ISO
Cod. OTTAVIO | OTV-RIP (tray | bandeja)



Steel frame for hanging folders
Bastidor de acero para archivos colgantes
Dim. min/max 13/18 ISO rails | guías ISO
Cod. PRE-TEC



Holder for approx. 150 catheters/probes
Soporte para aprox 150 catéteres/sondas
Cod. PRE-PTSD-1/3



Tray and 6 or 4 medication bins
Bandeja para 6 o 4 cajetines
Dim: 3/6 ISO rails | guías ISO
Cod. VBIN6-1M/2M | VBIN4-1M/2M



Smooth shelf for keyboard/mouse
Estante liso para teclado/mouse
Cod. PRE-RIP-L



ABS bin-cassette with handle and lock
Cajonera ABS con asa y cerradura
Cod. CA-2M/3M



Medication bins, 2 widths and 2 heights
Cajetines medicamentos, 2 anchuras y 2 alturas
Cod. BIN4-1M/2M | BIN6-1M/2M

Preciso Dpt

Under-table elements Elementos por debajo de la mesa

Multifunctional mobile chest of drawers, used for the storage of drugs and medical devices. An essential part of the supply chain, can be used as a worktop and as a storage unit under the tables.

Cajonera móvil multifuncional, utilizada para el almacenamiento de medicamentos y dispositivos médicos. Parte esencial de la cadena de suministro, puede utilizarse como mesa de trabajo y como cajonera por debajo de las mesas.

- Worktop with anti-drop edge
- Front with rolling shutter or FH-Drawers
- Two heights: 660 mm and 820 mm
- Key lock, digicode or Next-lock
- 600x400 format
- Compatible with all items of the Preciso line
- Parte superior con borde anti derrame
- Frente con persiana enrollable o Cajones-FH
- Dos alturas: 660 mm y 820 mm
- Cierre a llave, digicode o Next-lock
- Formato 600x400
- Compatible con todos los productos de la gama Preciso



Preciso Dpt-H 82 cm

Under-table block Estructura bajo mesa Cod. DPT82-S

Dimensions
750x570x820 H mm

Materials
Anodized aluminium
ABS plastic

Wheels
Twin Ø 75 mm, 2 with brake

Configuration
The wide range of ISO accessories and the modularity of the FH-Drawers allow for the creation of dozens of configurations depending on the use.

- ISO accessories on page. 92

Dimensiones
750x570x820 H mm

Materiales
Aluminio anodizado
Plástico ABS

Ruedas
Gemelares Ø 75 mm, 2 con freno

Configuración
La amplia gama de accesorios ISO y la modularidad de los cajones FH permiten la creación de decenas de configuraciones en función del uso.

- Accesorios ISO página 92



Preciso Dpt-H 66 cm

Under-table block Estructura bajo mesa Cod. DPT66-I / -G

Dimensions
750x570x660 H mm

Materials
Anodized aluminium
ABS plastic

Wheels
Twin Ø 75 mm, 2 with brake

Configuration

- DPT66-G: FH-Drawers on telescopic slides with full extension and automatic retraction
- DPT66-I: Drawers on ISO rails
- 3x FH-Drawers

The modularity of the FH-Drawers allows the creation of dozens of configurations to meet every need.

Dimensiones
750x570x660 H mm

Materiales
Aluminio anodizado
Plástico ABS

Ruedas
Gemelares Ø 75 mm, 2 con freno

Configuración

- DPT66-G: Cajones-FH sobre guías telescópicas con extensión total y retracción automática
- DPT66-I: Cajones sobre guías ISO
- 3x Cajones-FH

La modularidad de los Cajones-FH permite la creación de decenas de configuraciones para satisfacer cualquier necesidad.




Mosys

Trolleys and shelves Carros y estanterías

Modular components, mobile or fixed. MOSYS fits in just any room and setting: kitchens, warehouses, hospital wards, cold storage facilities, pharmacies, laundries and many more.

Componentes modulares, sobre ruedas o fijos. MOSYS es perfecto para cualquier ambiente: cocinas, almacenes, servicios de hospital, cámaras frigoríficas, farmacias, lavanderías y otros.

- Chromed steel
- High load capacity
- Modular builds, according to needs and tool-free installation
- Posts in different heights
- Shelves in different sizes
- Many accessories available
- Acero cromado
- Alta capacidad de carga
- Modular según sea necesario e instalación sin herramientas
- Montantes en diferentes alturas
- Estantes en diferentes tamaños
- Varios accesorios disponibles



Dividers
Separadores

Cod. D04/06



Side rails
Rieles laterales

Cod. L04/06/09/12/15



Push handle
Manubrio

Cod. HB04/06



Containment stems
Varillas de contención

Cod. R14/16/19/22 + TABS



Adjustable feet
Pies ajustables

Cod. LBH




Bin + rail
Recipiente + rieles

Cod. BOX + B12



Telescopic clothes rail
Barra de percha telescópica

Cod. TCR



Label holder
Portaetiquetas

Cod. BM



Clothes rail
Barra de percha

Cod. HR

Mosys

Components and details

Componentes y detalles

Trolleys and shelves: two products that share the same modular components, all in chrome-plated steel. MOSYS fits in just any room and setting: kitchens, warehouses, hospital wards, cold storage facilities, pharmacies, laundries and many more.

Carros y estanterías: dos productos con los mismos componentes modulares y de acero cromado. MOSYS es perfecto para cualquier ambiente: cocinas, almacenes, servicios de hospital, cámaras frigoríficas, farmacias, lavanderías y otros.

- See page 154 for dedicated linen transport combinations
- Ver página 154 para combinaciones específicas de transporte de ropa limpia



Posts
In chromed steel, with grooves every 25 mm, available in 4 heights: 1400, 1600, 1900, 2200 mm.

Montantes
En acero cromado, con ranuras cada 25 mm, disponibles en 4 alturas: 1400, 1600, 1900, 2200 mm.

Cod. P14, P16, P19, P22



Shelves
Wire shelf in chromed steel, available in 2 depths: 460 and 610 mm and 5 lengths: 610, 910, 1220, 1520, 1820 mm.

Estantes
Estante de rejilla de acero cromado, disponible en 2 profundidades: 460 y 610 mm y 5 longitudes: 610, 910, 1220, 1520, 1820 mm.

Cod.
W0406 / W0606
W0409 / W0609
W0412 / W0612
W0415 / W0615
W0418 / W0618

Mosys

Service trolley
Carro de servicio
Cod. UC30406

Dimensions
610x455x1090 H mm

Material
Chromed steel

Wheels
Ø 125 mm 2 with brake

Configuration
• 3 shelves

• Also available in other sizes and with 1 or 2 shelves

Dimensiones
610x455x1090 H mm

Materiales
Acero cromado

Ruedas
Ø 125 mm, 2 con freno

Configuración
• 3 estantes

• También disponible en otros tamaños y con 1 o 2 estantes



Mosys

Reinforced service trolley
Carro de servicio reforzado
Cod. UCF10609

Dimensions
910x610x1090 H mm

Material
Chromed steel

Wheels
Ø 160 mm 2 fixed and 2 swiveling

Configuration
• 1 reinforced shelf

• Also available in other sizes

Dimensiones
910x610x1090 H mm

Materiales
Acero cromado

Ruedas
Ø 160 mm 2 fijas y 2 giratorias

Configuración
• 1 estante reforzado

• También disponible en otros tamaños



Mosys

Service trolley
Carro de servicio
Cod. UC20406

Dimensions
610x455x1090 H mm

Material
Chromed steel

Wheels
Ø 125 mm 2 with brake

Configuration
• 2 shelves

• Also available in other sizes and with 1 or 3 shelves

Dimensiones
610x455x1090 H mm

Materiales
Acero cromado

Ruedas
Ø 125 mm, 2 con freno

Configuración
• 2 estantes

• También disponible en otros tamaños y con 1 o 3 estantes



Mosys

Mobile shelving
Estantería móvil
Cod. P1640609

Dimensions
910x610x1750 H mm

Material
Chromed steel

Wheels
Ø 125 mm 2 with brake

Configuration
• 4 shelves

• Also available in other sizes and with more shelves

• See page 154 for dedicated linen transport combinations

Dimensiones
910x610x1750 H mm

Materiales
Acero cromado

Ruedas
Ø 125 mm, 2 con freno

Configuración
• 4 estantes

• También disponible en otros tamaños y con más estantes

• Ver página 154 para combinaciones específicas de transporte de ropa limpia



Mosys Tp

Procedure table

Mesa de procedimientos

Multifunctional workstation, adaptable to any environment and operating unit: pharmacy, laboratory, clinic, etc.

Estación de trabajo multifuncional, adaptable a cualquier entorno y unidad operativa: farmacia, laboratorio, consultorio médico, etc.



- Easy to wash and sanitise
- On feet or wheels for easy movement
- Accessories available
- Worktop in Corian® or HPL material
- Fácil de lavar y desinfectar
- Con ruedas para facilitar el movimiento
- Accesorios disponibles
- Encimera en Corian® o HPL®

Mosys Tp

Mobile workstation

Estación de trabajo móvil

Cod. TP0612R-90

Dimensions

1220x610x930 H mm at worktop
Several sizes available

Materials

Chromed steel and Corian®

Wheels

Ø 125 mm with brake
Also available without wheels

Configuration

- White Corian® worktop with back side rim H 100 mm
- 1 lower shelf (available without, for use while seated)

Dimensiones

1220x610x930 H mm a la encimera
Otros tamaños disponibles

Materiales

Acero cromado y Corian®

Ruedas

Ø 125 mm con freno
También disponible sin ruedas

Configuración

- Plan de trabajo en Corian® blanco con borde trasero H 100 mm
- 1 estante inferior (disponible sin, para utilizarlo sentado)



Mosys Tp

Mobile workstation with set of drawers

Estación de trabajo móvil con bloque de cajones

Cod. TP0615R-90-S

Dimensions

1525x610x930 H mm at worktop

Materials

Chromed steel, ABS and HPL

Wheels

Ø 125 mm with brake
Also available without wheels

Configuration

- Worktop in white HPL
- 1 module for FH-Drawers
- 1 lower shelf
- Chromed steel overbridge with height-adjustable accessory rails
- Overbridge accessories page 68

Dimensiones

1525x610x930 H mm a la encimera

Materiales

Acero cromado, plástico ABS y HPL

Ruedas

Ø 125 mm con freno
También disponible sin ruedas

Configuración

- Encimera en HPL blanco
- 1 módulo para Cajones-FH
- 1 estante inferior
- Sobrepunte de acero cromado con barras de accesorios ajustables en altura
- Accesorios para sobrepunte página 68



Mosys Pk

Picking station
Puesto de picking

Used to organize and store medications in hospital pharmacies and to prepare therapy trolleys.

Se utiliza para organizar y almacenar medicamentos en las farmacias de los hospitales y para preparar los carros de terapia.

- Can be tailored to the number of references to be kept
- Can be equipped with FH-Drawers and ISO trays
- Compact: can be placed in tight spaces
- Modular and expandable
- Chromed steel structure

- Adaptable en función del número de referencias a conservar
- Puede equiparse con Cajones-FH y bandejas ISO
- Compacto: puede colocarse en espacios reducidos
- Modular y ampliable
- Estructura de acero cromado



Mosys Pk

Workstation with 2 sets of drawers
Estación de trabajo con 2 bloques de cajones
Cod. PKS10612P14R

Dimensions
1225x610x930/1540 H mm

Materials
Chromed steel, ABS and HPL

Wheels
Ø 125 mm with brake
Also available without wheels

Configuration

- White HPL worktop
- 2 sets of FH-Drawers
- 4x FH-Drawers 156 H mm
- Chromed steel overbridge with height-adjustable accessory rails

• Overbridge accessories page 68

Dimensiones
1225x610x930/1540 H mm

Materiales
Acero cromado, plástico ABS y HPL

Ruedas
Ø 125 mm con freno
También disponible sin ruedas

Configuración

- Encimera en HPL blanco
- 2 módulos de Cajones-FH
- 4 Cajones-FH 76 H mm
- Sobrepunte de acero cromado con barras de accesorios ajustables en altura

• Accesorios para sobrepunte página 68



Mosys Pk

Wall mounted version
Versión de pared
Cod. PKS0615-900

Dimensions
1525x610x900/1500 H mm
Several sizes available

Materials
Acciaio cromato e HPL

Configuration

- HPL worktop (Corian® worktop on request)
- 4 height-adjustable accessory rails (the number of rails varies according to need and height)
- Various bins Mod. BIN6-1M and BIN4-1M, VA-D tray and SPG1 holder for box of gloves

• Medication bins and accessories on page 68

Dimensiones
1525x610x900/1500 H mm
Otros tamaños disponibles

Materiales
Acero cromado y plástico HPL

Configuración

- Encimera en HPL (encimera en Corian® bajo pedido)
- 4 barras de accesorios ajustables en altura (el número de barras es variable según la necesidad y la altura)
- Varios recipientes Mod. BIN6-1M y BIN4-1M, bandeja VA-D y soporte para caja de guantes SPG1

• Recipientes para medicamentos y accesorios página 68



Mosys Space


High density storage

Almacenamiento alta densidad


The same components of the MOSYS line can be used to create a high density shelving system. This solution allows at least 33% more storage space for the same available surface area.

Los mismos componentes de MOSYS pueden ser usados para hacer racks de alta densidad. Esta solución permite al menos un 30% más de espacio de almacenamiento para la misma superficie disponible.

- 2 fixed shelves
- Remaining shelves move on wheels and along guide tubes
- A single aisle
- Compact and modular
- High load capacity
- 2 estantes fijos
- El resto de las estanterías se mueven sobre ruedas y a lo largo de tubos guía
- Un solo pasillo
- Compacto y modular
- Gran capacidad de carga



Fixed shelving
Estantes fijos



Mosys-Space increases space
Mosys-Space aumenta el espacio



Make use of space!

- Mobile shelving units that compact to make better use of available space
- Even at full load, the shelving system moves easily and effortlessly
- Structure and shelves give maximum visibility to stored materials, which are easier to find.
- Guide tubes leave the floor free and easy to clean
- Easy assembly and disassembly to quickly adapt to new needs



Aprovechamiento del espacio

- Estanterías móviles que se compactan para aprovechar mejor el espacio disponible
- Incluso a plena carga, la estantería se mueve fácilmente y sin esfuerzo
- La estructura y las estanterías dan la máxima visibilidad a los materiales almacenados, que son más fáciles de encontrar.
- Los tubos guía dejan el suelo libre y fácil de limpiar
- Fácil montaje y desmontaje para adaptarse rápidamente a nuevas necesidades

+33% storage capacity
+33% de capacidad de almacenamiento



• video

Mosys ISO Modular ISO shelving Estanterías modulares ISO

Designed to store sterile or non-sterile drugs and medical devices, whether packaged or not. ISO 600x400 compatible, it adapts to any inventory system and is particularly suitable for empty/full workflows (Kanban).

Diseñado para almacenar medicamentos y productos sanitarios estériles o no estériles, sobre envasados o no. Compatible con la norma ISO 600x400, ajustable a cualquier modo de gestión y particularmente adecuado para la lógica de control de inventario de dos compartimientos (Kanban, también conocido como vacío-lleno).

- Modular 600x400 system
- Easy to assemble, no tools needed
- Adjustable guides – structure and guides in chromed steel
- Maximum visibility of contents
- Fixed or mobile shelving
- 600 or 400 mm front
- Compatible with ISO 600x400 trays and baskets and FH-Drawers
- Sistema modular 600x400
- Fácil de montar sin herramientas
- Guías ajustables - Estructura y guías en acero cromado
- Máxima visibilidad del contenido
- Estanterías fijas o móviles
- Frente 600 o 400 mm
- Compatible con bandejas y cestas ISO 600x400 y Cajones-FH



Shelf cover in HPL
Cubierta en HPL
Cod. SCF-RIP



Fixing system
Sistema de fijación
Cod. SHERPA



Guides
Guías
Cod. SHG6 / SHG4



Handle
Manija de empuje
Cod. SHB4



Slanted guides
Guías inclinadas
Cod. SHG6I / SHG4I



Accessory rail
Barra accesorios
Cod. SHMTD4 / 6

Mosys ISO

Front 400 single
Frente 400 singular
Cod. SH6P16R-9

Dimensions
510x690x1765 H mm

Configuration
• 2 shelves
• 9 height adjustable guides

Suggested accessories
9 trays 100 H mm

• Also available with the 600 front, in other heights and with other trays

Dimensiones
510x690x1765 H mm

Configuración
• 2 estantes
• 9 guías de altura ajustable

Accesorios sugeridos
9 bandejas 100 H mm

• También disponible con frente 600, en otras alturas y con otras bandejas



Mosys ISO

Front 400 triple
Frente 400 triple
Cod. SH6X3P16R-21

Dimensions
1410x690x1765 H mm

Configuration
• 2 shelves
• 7+7+7 height adjustable guides

Suggested accessories
Combination of ISO 600x400 mm baskets and trays

• Also available in other sizes and with different trays

Dimensiones
1410x690x1765 H mm

Configuración
• 2 estantes
• 7+7+7 guías de altura ajustable

Accesorios sugeridos
Combinación de cestas y bandejas ISO 600x400 mm

• También disponible en otros tamaños y con diferentes bandejas



Mosys ISO

Front 400 double
Frente 400 doble
Cod. SH6X2P16R-14

Dimensions
960x690x1765 H mm

Configuration
• 2 shelves
• 7+7 height adjustable guides

Suggested accessories
Combination of ISO 600x400 mm baskets and trays

• Also available with the 600 front, in other heights and with other trays

Dimensiones
960x690x1765 H mm

Configuración
• 2 estantes
• 7+7 guías de altura ajustable

Accesorios sugeridos
Combinación de cestas y bandejas ISO 600x400 mm

• También disponible con frente 600, en otras alturas y con otras bandejas



Mosys ISO

Front 600 double closed
Frente 600 doble cerrado
Cod. SH4X2P19-22-C

Dimensions
1370x505x2070 H mm

Configuration
• Closed on all sides, except on the front, with grey panels
• 2 shelves
• 11+11 height adjustable guides

Suggested accessories
11 + 11 ISO 600x400x100 H mm trays

• Also available with the 400 front, in other sizes and with different trays

Dimensiones
1370x505x2070 H mm

Configuración
• Cerrado por todos los lados, excepto en el frente, con paneles color gris
• 2 estantes
• 11+11 guías de altura ajustable

Accesorios sugeridos
11 + 11 bandejas ISO 600x400x100 H mm

• También disponible con el frente 400, en otros tamaños y con diferentes bandejas



Mosys ISO

Utility Cart
Carro de servicio
Cod. SHUC64-3

Dimensions
810x540x970 H mm

Configuration
• 2 shelves
• 3 height adjustable guides

Suggested accessories
1 FH-Drawer 156 H mm
1 tray 50 H mm
1 basket 100 H mm

• Also available with different baskets and FH-Drawers

Dimensiones
810x540x970 H mm

Configuración
• 2 estantes
• 3 guías de altura ajustable

Accesorios sugeridos
1 Cajón-FH 156 H mm
1 bandeja 50 H mm
1 cesta 100 H mm

• También disponible con otras bandejas y Cajónes-FH



Mosys ISO

Front 600 without wheels
Frente 600 sin ruedas
Cod. SH4P19-9

Dimensions
710x490x1900 H mm

Configuration
• 2 shelves
• 9 height adjustable guides

Suggested accessories
Combination of ISO 600x400 mm baskets

Dimensiones
710x490x1900 H mm

Configuración
• 2 estantes
• 9 guías de altura ajustable

Accesorios sugeridos
Combinación de cestas ISO 600x400 mm



Mosys ISO

Utility Cart
Carro de servicio
Cod. SHUC64-1

Dimensions
810x540x970 H mm

Configuration
• 2 shelves
• 1 height adjustable guide

Suggested accessories
1 FH-Drawer 156 H mm

• Also available with different baskets and FH-Drawers

Dimensiones
810x540x970 H mm

Configuración
• 2 estantes
• 1 guía de altura ajustable

Accesorios sugeridos
1 Cajón-FH 156 H mm

• También disponible con otras bandejas y Cajónes-FH



Mosys ISO

Front 600 single closed without wheels
Frente 600 singular cerrado sin ruedas
Cod. SH4P19-9C

Dimensions
720x490x1900 H mm

Configuration
• 2 shelves
• 9 height adjustable guides

Suggested accessories
Combination of ISO 600x400 mm baskets

Dimensiones
720x490x1900 H mm

Configuración
• 2 estantes
• 9 guías de altura ajustable

Accesorios sugeridos
Combinación de cestas ISO 600x400 mm



Mosys ISO Configurations Configuraciones

Mosys-ISO is versatile by nature. By combining a few basic components, dozens of versions can be assembled, with or without wheels, and always without tools.

Mosys-ISO es versátil por su naturaleza. Combinando unos pocos componentes básicos, se pueden obtener decenas de versiones, con o sin ruedas, y siempre sin necesidad de utilizar herramientas.



Front 400 single
Frente 400 singular
Cod. SH6P16R-6



Front 400 single
Frente 400 singular
Cod. SH6P16R-5



Front 600 single
Frente 600 singular
Cod. SH4P14R-8



Front 400 single
Frente 400 singular
Cod. SH6P16R-6



Front 400 single
Frente 400 singular
Cod. SH6P16R-6



Front 600 single
Frente 600 singular
Cod. SH4P16R-9



Front 600 double
Frente 600 doble
Cod. SH4X2P19R-16



Front 600 double
Frente 600 doble
Cod. SH4X2P16R-16



Front 600 double
Frente 600 doble
Cod. SH4X2P19R-26



Front 400 triple
Frente 400 triple
Cod. SH6X3P16



Front 400 triple
Frente 400 triple
Cod. SH6X3P16R



Front 400 triple
Frente 400 triple
Cod. SH6X3P16



Front 400 double
Frente 400 doble
Cod. SH4X2P16R-10



Front 600 double
Frente 600 doble
Cod. SH4X2P14R-18



Front 600 double
Frente 600 doble
Cod. SH4X2P16R-10



Front 400 double closed
Frente 400 doble cerrado
Cod. SH6X2P16R-16C



Front 600 double closed
Frente 600 doble cerrado
Cod. SH4X2P16R-10C

Furniture solutions Soluciones de mobiliario

Furniture on wheels: the freedom to make changes for new needs with minimum effort.

- **Preciso TRS** single and double logistics column
- **Preciso DPT** under-table elements
- Procedure table
- Wall units with accessories

Mobiliario sobre ruedas: la libertad de hacer cambios para los nuevos necesidades con el mínimo esfuerzo.

- **Preciso TRS** columna logística simple y doble
- **Preciso DPT** estructura bajo mesa
- Mesa de procedimientos
- Elementos colgantes con accesorios



ISO wall unit


The ideal addition to a workstation, it adds storage space and fits in any environment. The 600x400 format allows it to be equipped with all available ISO accessories.

• See ISO accessories on pag. 92

Elemento colgante ISO

Complemento ideal de la encimera, agrega espacio de almacenamiento adicional y se adapta a cualquier entorno. El formato 600x400mm le permite equiparse con todos los accesorios ISO disponibles.

• Ver accesorios ISO en la página 92



- Painted steel structure
- Closed front with hatch
- Hatch concealed while open
- Interior with ISO guides
- Keylock
- Estructura de acero barnizado
- Frontal cerrado con escotilla
- Escotilla oculta mientras está abierta
- Interior con guías ISO
- Cierre con llave

Stainless steel shelving

Estanterías en acero inoxidable

Made of AISI304 stainless steel, suitable for any environment, quick and easy to assemble. The shelves are fixed and adjusted by positioning the connectors on the post.

Fabricados en acero inoxidable AISI304, aptos para cualquier entorno, de montaje rápido y sencillo.

Los estantes se fijan y ajustan colocando los conectores en los montantes.

- Solid or perforated shelves
- Load capacity of 150 kg per shelf
- Posts Ø 40 mm tube with groove every 10 cm
- Wheels Ø 125 mm and bumpers available to create mobile shelvings
- Estantes sólidos o perforados
- Capacidad de carga de 150 kg por estante
- Montantes de tubo de Ø 40 mm con ranura cada 10 cm
- Ruedas Ø 125 mm y parachoques disponibles para crear estanterías móviles



Details of the fixing of a shelf

Detalles de la fijación de una estantería

Stainless steel shelving - 4 shelves
Dim: 1200x500x1800 H mm.
Also available in other sizes.

Estantería inox - 4 estantes
Dim: 1200x500x1800 H mm.
También disponible en otros tamaños.

Cod. SCBF40512



Utilitas

Stainless steel service trolleys Carros de servicio en inox

Universal trolleys for internal transport and distribution. Quality, safety and flexibility for everyday use in any environment.

Carros universales para transporte interno y distribución. Calidad, seguridad y flexibilidad para el uso diario en cualquier entorno.

- Entirely made of AISI304 stainless steel
- Tubular structure
- Fixed or removable shelves, with or without rim
- Also available with drawers
- Tailor-made solutions
- Fabricado íntegramente en acero inox AISI304
- Estructura tubular
- Estantes fijos o extraíbles, con o sin borde
- También disponibles con cajones
- Soluciones a medida



Utilitas

Trolley with removable tray shelves

Carro con bandejas extraíbles

Cod. C2P000 / C3P000

Dimensions

680x490x950 H mm
880x590x950 H mm
1080x690x950 H mm

Material

AISI304 stainless steel

Wheels

Ø 125 mm, with brake

Configuration

- 2 or 3 removable shelves
- Shelves with rims on 4 sides
- 2 push handles

Dimensiones

680x490x950 H mm
880x590x950 H mm
1080x690x950 H mm

Materiales

Acero inoxidable AISI304

Ruedas

Ø 125 mm 2 con freno

Configuración

- 2 o 3 estantes extraíbles
- Estantes con bordes elevados en 4 lados
- 2 asas de empuje



Utilitas

Trolley with 2 fixed shelves

Carro con 2 estantes fijos

Cod. CS962

Dimensions

995x695x1010 H mm

Material

AISI304 stainless steel

Wheels

Ø 125 mm, with brake

Configuration

- 2 shelves 900x600 mm
- Moulded shelves, rims on 4 sides
- Distance between shelves 585 mm
- 2 push handles

Dimensiones

995x695x1010 H mm

Materiales

Acero inoxidable AISI304

Ruedas

Ø 125 mm 2 con freno

Configuración

- 2 estantes 900x600 mm
- Estantes moldeados con bordes elevados en 4 lados
- Distancia entre estantes 585 mm
- 2 asas de empuje



Utilitas

Trolley with 3 fixed shelves
 Carro con 3 estantes fijos
 Cod. CS963

- Dimensions**
995x695x1010 H mm
- Material**
AISI304 stainless steel
- Wheels**
Ø 125 mm, with brake
- Configuration**
- 3 shelves 900x600 mm
 - Moulded shelves, rims on 4 sides
 - Distance between shelves 280 mm
 - 2 push handles

- Dimensiones**
995x695x1010 H mm
- Material**
Acero inoxidable AISI304
- Ruedas**
Ø 125 mm 2 con freno
- Configuración**
- 3 estantes 900x600 mm
 - Estantes moldeados con bordes elevados en 4 lados
 - Distancia entre estantes 280 mm
 - 2 asas de empuje



Utilitas

Trolley with 2 shelves and 2 drawers
 Carro con 2 estantes y 2 cajones
 Cod. CS962-2C

- Dimensions**
995x695x1010 H mm
- Material**
AISI304 stainless steel
- Wheels**
Ø 125 mm, with brake
- Configuration**
- 2 shelves 900x600 mm
 - Moulded shelves, rims on 4 sides
 - 1 drawer 155 H mm
 - 1 drawer 235 H mm
 - 2 push handles

- Dimensiones**
995x695x1010 H mm
- Material**
Acero inoxidable AISI304
- Ruedas**
Ø 125 mm 2 con freno
- Configuración**
- 2 estantes 900x600 mm
 - Estantes moldeados con bordes elevados en 4 lados
 - 1 cajón 155 H mm
 - 1 cajón 235 H mm
 - 2 asas de empuje



Utilitas

Trolley with 2 shelves and 1 drawer
 Carro con 2 estantes y 1 cajón
 Cod. CS962-1C

- Dimensions**
995x695x1010 H mm
- Material**
AISI304 stainless steel
- Wheels**
Ø 125 mm, with brake
- Configuration**
- 2 shelves 900x600 mm
 - Moulded shelves, rims on 4 sides
 - Distance between shelves 585 mm
 - 1 drawer 155 H mm
 - 2 push handles

- Dimensiones**
995x695x1010 H mm
- Material**
Acero inoxidable AISI304
- Ruedas**
Ø 125 mm 2 con freno
- Configuración**
- 2 estantes 900x600 mm
 - Estantes moldeados, bordes elevados en 4 lados
 - Distancia entre estantes 585 mm
 - 1 cajón 155 H mm
 - 2 asas de empuje



Utilitas

Trolley with 2 shelves and 2 drawers
 Carro con 2 estantes y 2 cajones
 Cod. CS962-2CP

- Dimensions**
995x695x1010 H mm
- Material**
AISI304 stainless steel
- Wheels**
Ø 125 mm, with brake
- Configuration**
- 2 shelves 900x600 mm
 - Moulded shelves, rims on 4 sides
 - Distance between shelves 430 mm
 - 2 side by side drawers 155 H mm
 - 2 push handles

- Dimensiones**
995x695x1010 H mm
- Material**
Acero inoxidable AISI304
- Ruedas**
Ø 125 mm 2 con freno
- Configuración**
- 2 estantes 900x600 mm
 - Estantes moldeados con bordes elevados en 4 lados
 - Distancia entre estantes 430 mm
 - 2 cajones 155 H mm, uno al lado del otro
 - 2 asas de empuje



Permodul

Service trolleys Carros de servicio

A service trolley... with a touch of genius! No tools are needed to assemble, disassemble and recombine Permodul: only the unique red connector-wedge. Permodul can be a trolley or a shelf.

¡Un carro de servicio... con un toque de genialidad! No se necesitan herramientas para ensamblar, desensamblar y recombinar Permodul, sólo el conector rojo original. Permodul puede ser un carro o una estantería.

- Height-adjustable shelves
- Sturdy anodized extruded aluminium posts
- 40 kg load capacity per shelf
- Support base or wheels
- Height-adjustable ergonomic handle
- Estantes regulables en altura
- Robustos postes de aluminio extruido
- Capacidad de carga por estante de 40 kg
- Base de apoyo o ruedas
- Manubrio ergonómico de altura regulable



Permodul

Service trolley with 2 shelves Carro de servicio con 2 estantes Cod. PMC52

Dimensions
920x605x1040 H mm

Materials
Anodized extruded aluminium
Injection moulded ABS plastic

Wheels
Ø 125 mm, 2 with brake

Configuration

- 2 shelves
- Push handle

Dimensiones
920x605x1040 H mm

Materiales
Aluminio extruido anodizado
Plástico ABS moldeado por
inyección

Ruedas
Ø 125 mm 2 con freno

Configuración

- 2 estantes
- Manubrio



Permodul

Service trolley with 3 shelves Carro de servicio con 3 estantes Cod. PMC53

Dimensions
920x605x1040 H mm

Materials
Anodized extruded aluminium
Injection moulded ABS plastic

Wheels
Ø 125 mm, 2 with brake

Configuration

- 3 shelves
- Push handle

Dimensiones
920x605x1040 H mm

Materiales
Aluminio extruido anodizado
Plástico ABS moldeado por
inyección

Ruedas
Ø 125 mm 2 con freno

Configuración

- 3 estantes
- Manubrio




Roll

Roll containers and roll boxes Contenedores roll y roll-boxes

The cost-effective and flexible solution for handling goods indoor and outdoor. Base in painted steel or electrolytically galvanized steel with bright or tropicalized finish.

La solución económica y flexible para la manipulación material dentro y fuera de las instalaciones. Base de acero pintado o galvanizado electrolíticamente con acabado brillante o tropicalizado.

- Base in plastic or steel
- Closed on two or more sides
- High or low walls
- Base de plástico o acero
- Cerrados por dos o más lados
- Lados altos o bajos



Roll

Multipurpose trolley Carro multipropósito Cod. CCM

Dimensions
900x530x900 H mm

Materials
Galvanized steel, bright silver electrolytic finish
Powder-coated base

Wheels
Ø 100 mm 2 fixed and 2 pivoting

Configuration
• 4 walls, 50x50 mm grid
• Walls are removable

Load capacity
300 Kg

Dimensiones
900x530x900 H mm

Materiales
Acero galvanizado, acabado electrolítico plateado brillante
Base recubierta de barniz pulverizada

Ruedas
Ø 100 mm, 2 fijas y 2 giratorias

Configuración
• 4 paredes, rejilla de 50x50 mm
• Paredes desmontables

Capacidad de carga
300 Kg



Roll

Roll-box Roll-box Cod. STD2 / STD3 / STD4

Dimensions
715x810x1800 H mm

Materials
Galvanized steel, bright silver electrolytic finish

Wheels
Ø 100 mm 2 fixed and 2 pivoting

Configuration
• Tubular structure, with 2, 3 or 4 walls and grid shelves
• Containment belts and customized solutions on request

Load capacity
500 Kg

Dimensiones
715x810x1800 H mm

Materiales
Acero galvanizado, acabado electrolítico plateado brillante

Ruedas
Ø 100 mm, 2 fijas y 2 giratorias

Configuración
• Estructura tubular, con 2, 3 ó 4 lados y estantes de rejilla
• Cintas de contención y soluciones personalizadas a petición del cliente

Capacidad de carga
500 Kg





■ francehospital.com

Faradaystraat 14-01, 4004 JZ Tiel | 0344-615300 | info@medimpex.nl | www.medimpex.nl |